

CATALOGUE SIGNALÉTIQ

Marquage véhicule l

Signalétique 🖪











ADD Pub 491 Route de Merville 59190 HAZEBROUCK Tél.: 03.28.41.02.85 www.add-collectivites.fr





LES ATELIERS ADD VISITE GUIDÉE

Pour vous garantir un travail de qualité, nous investissons sans cesse dans du matériel de haute technologie

ATELIER IMPRESSION: numérique, thermique et UV

En impression numérique :

HP Design Jet 370, LP 26500 et LX 610


Nous proposons tout type de formats d'impression, permettant d'imprimer jusqu'à 1400 dpi, pour une impression de qualité ainsi qu'une haute vitesse de production. Contrairement à la majorité des machines d'impression ou de sérigraphie, nous utilisons des encres latex (non nocif pour l'environnement).

«Respectueux de l'environnement»

Ce mode d'impression permet d'imprimer des bâches, des autocollants, le vinyle pour vitrine, les véhicules, etc...

Nous avons aussi la possibilité d'amener un pelliculage à chaud sur l'impression afin d'avoir une garantie extérieure prolongée (+3 ans)







En impression thermique







Celle-ci est une imprimante à transfert thermique, incluant une grande résistance à la tenue. Idéale pour les petits formats d'autocollants (jusque 20x30 cm max) et prévu pour toutes quantités, machine de production autonome. Optimale pour des spécificités d'autocollants industriels, découpes en forme, numérotation code-barre, autocollants indéchirables ou sécurité, impression sur Lexan, sur polyester, etc...





En impression U.V.:

Il s'agit ici d'une imprimante jet d'encre industrielle (avec dispositif de séchage UV) de 2,50m de large, conçue pour produire des imprimés grand format, haut de gamme en vue d'applications intérieures sur une large variété de supports rigides et souples. Cela permet donc une bonne impression de bâches, autocollants, affiches, panneaux alvéolaire, drapeaux, PLV,

Sa résolution : de 720 à 1440 dpi en fonction du support variant de quelques microns à plusieurs centimètres (papier/ affiche, adhésif, carton, bâche, panneau alvéolaire, panneau chantier, alu Dibond, PVC, ...). Sa vitesse de production : plus de 70m2/h.













ATELIER DÉCOUPE:

Découpe, façonnage, plastification et pelliculage

La SUMMA est l'une de nos machines qui permet de découper vos vinyles et autocollants à la forme de votre choix. Cette découpe se fait grâce à une reconnaissance par code-barre des dossiers clients.

La Fotoba est un massicot semi-automatique pour bobine. Il nous permet de faire des découpes longitudinales et transversales de façon rapide, nette, et précise.

La plastification et le pelliculage de vos vinyles nous offrent la possibilité d'optimiser la protection aux UV.





ATELIER GRAVURE:

Gravure, défonce, perçage et transformation

Nous possédons une machine de gravure à commande numérique en table de 3 x 2 m.

C'est une fraiseuse de précision pour l'usinage de matériaux en plaque type aluminium, bois, PMMA, plexi, trespa, laiton, etc. Nous permettant de découper en forme, de percer, de biseauter ou de rainurer.

Idéale pour la fabrication de pièces spécifiques, de lettres et d'enseignes, de gravures, de braille, de table de bord, d'usinage en 3D décoratif, etc. Elle peut supporter jusqu'à 15 cm d'épaisseur.





ATELIER ÉLECTRICITÉ:

Basse tension, haute tension et diodes

Pour vos enseignes, trois éclairages possibles :

Néon basse tension :

Utilisé pour les équipements de panneaux ajourés, caissons lumineux ou profil casquette, il est composé de tubes en fluotone, et ce afin d'obtenir 30% de flux lumineux supplémentaires.

Néon haute tension :

Pour l'éclairage des enseignes, ces néons sont soufflés directement à la forme des lettres.

Leds directs ou indirects sur plusieurs techniques possibles selon le produit et le type d'éclairage à apporter.












ATELIER SOUDURE:

Lettre, structure, totem

L'atelier soudure

Il se compose de postes semi-automatiques MIG et TIG pour la fabrication des structures d'enseignes en aluminium, de totems en acier et la soudure inox pour les lettres boîtiers.

- Lettres soudées pour faire des lettres boîtiers.
- Structure pour enseigne en relief.
- Structure pour totem.









FRELINGHIEN, GENECH, GRITY HONDSCHOOTE, LA GORGUE, LE DOULIEU, LEDERZEELE, LE

MORBECQUE, ORS, OXELAERE, PITGAM, PRAUELLES, RENESCURE, RIBLOGE TOUR, ROUBAIX, SAINT JANS CAPPEL, SAINT SYLVESTRE CAPPEL, SERCUS, SIN LE NOBLE, STAPLE, STEENE, STEENVOORDE, TAISNIERE EN THIERACHE, VERLINGHEM, VIEUX BERQUIN, WAMBAIX, WALLON CAPPEL, WARHEM, WATTIGNIES LA VICTOIRE, WAVRIN, WILLEMS, WORMHOUT, ZEGERSCAPPEL, HOUTKERQUE, BAILLEUL, MERVILLE, HELFAUT, AIX NOULETTE, AUBIGNY EN ARTOIS, BERTINCOURT, BOIS BERNARD, CALONNE SUR LA LYS, CAMBLAIN CHATELAIN, CANLERS, CAUCHY LA TOUR, CUINCHY, DOUVRIN, DROCOURT, ECURIE, ESSARS, ESTEVELLES, HAM EN ARTOIS, HERMAVILLE, HESTRUS, LAPUGNOY, LENS, LES ATTAQUES, LONGUENESSE, NESLES, NOEUX

LES MINES, NORDAUSQUES, PELVES, PLOUVAIN, RAYE SUR AUTHIE, ROQUETOIRE,

SAINT GEORGES, SAINT OMER, SAINT VENANT, SERQUES, VENDIN LES BETHUNE, VILLERS AU BOIS, VILLERS AU FLOS, WIZERNES, YTRES, MEURCHIN, EPIERRE,

HAZEBROUCK, EBBLIGHEM, ESTAIRES, HONDEGHEM, UXEM, ARNEKE

BAVINCHOVE, BERGUES, BERTRY, BISSEZEELE, BOESCHEPE, BOESEGHEM, BORRE, BOUSSIERE SUR SAMBRE, BROUCKERQUE, BUSIGNY, CAPPELLE EN PEVELE, CASSEL,

CATILLON SUR SAMBRE, CERFONTAINE, ECLAIBES, EECKE, FLESQUIERES, FLETRE, FRELINGHIEN, GENECH, GHYVELDE, GLAGEON, GODEWAERSVELDE, HAVERSKERQUE,

HONDSCHOOTE, LA GORGUE, LE DOULIEU, LEDERZEELE, LES MOERES, LYNDE, METEREN,

add NOS RÉFÉRENCES

BAUDELET, VEOLIA, EIFFAGE, RAMERY, FOCUS INDUSTRIE, KLIMTOP CONTROL, SIGNATURE, API, RENAULT, CARREFOUR, AUCHAN, SUPER U, DALKIA, COFELY INEO, SNCF, EDF, ARPEGE, ANACOURS, JCB, GENIE, BOSCH, PRECISUM GROUPE, IN EXTENSO, MC DONALD, LECLERC, AGRO SERVICES, BAUDELET MATERIEL, DEVAREM, DEBEVRE, VITSE TP, PEUGEOT, AUTO EXPO, SMICTOM, DUBRULLE, ARCELOR MITTAL, AD CARROSSERIE, ALLIANZ, AXA, LIONOR, DISTRINOR, SAVEURS EN OR, COMPAGNONS DU GOUT, GENERALI, BIOCOOP, MOD'S HAIR, IMMOPRET, LAFORET IMMOBILIER, ORPI, GUY HOQUET, GRETA, IDEES CARRELAGE, CENTRES HOSPITALIER, KINEPOLIS, AUTOSUR, MEILLEURTAUX.COM, BAUDELET, VEOLIA, EIFFAGE, RAMERY, FOCUS INDUSTRIE, KLIMTOP CONTROL, SIGNATURE, API, RENAULT, CARREFOUR, AUCHAN, SUPER U, DALKIA, COFELY INEO, SNCF, EDF, ARPEGE, ANACOURS, JCB, GENIE, BOSCH, PRECISUM GROUPE, IN EXTENSO, MC DONALD, LECLERC, AGRO SERVICES, BAUDELET MATERIEL, DEVAREM, DEBEVRE, VITSE TP, PEUGEOT, AUTO EXPO, SMICTOM, DUBRULLE, ARCELOR MITTAL, AD CARROSSERIE, ALLIANZ, AXA, LIONOR, DISTRINOR, SAVEURS EN OR, COMPAGNONS DU GOUT, GENERALI, BIOCOOP, MOD'S HAIR, IMMOPRET, LAFORET IMMOBILIER, ORPI, GUY HOQUET, GRETA, IDEES CARRELAGE, CENTRES HOSPITALIER, KINEPOLIS, AUTOSUR, MEILLEURTAUX.COM, BAUDELET, VEOLIA, EIFFAGE, RAMERY, FOCUS INDUSTRIE, KLIMTOP CONTROL, ADI DENIALIT CAPREFOLIR AUCHAN, SUPER U, DALKIA, COFELY GENIE BOSCH, PRECISUM RALIDELET MATERIEL,

COLLECTIVITÉS

SOMMAIRE

Panneaux Enseignes	Panneaux personnalisés12Panneaux enfants14Plaque de rue15Plaque d'inauguration17Plaque de porte1831
Adhésifs	Couleurs 38 Dépoli effet gravure 44 Microperforé 46
Marquage Véhicules	47
Banderoles / Bâches	51
Fanions	55
Totem et Bimât	Totem
Accessibilité	
Petite Signalétique	Stop trottoir 91 Cadre Clic 92 Porte-affiche sur pied 95 Porte-badge 97 Porte-clés 99 Porte-nom 100 Porte-revue 101 Porte visuel avec et sans pied 102 Présentoir multifonction 104 Urnes 106 Vitrine 107 Win Flag 108
Conseils et Services	110
Bon de commande	······113











Plagues: page 18

Bâches: page 51

Dépolis: page 44

Bimâts: page 78

Totems: page 76



Vous souhaitez nous contacter ?

- Par téléphone : 03.28.41.02.85
- Par fax : 03.28.41.37.70
- Par courrier à :
 ADD Publicité
 491 Route de Merville
 59190 HAZEBROUCK
- © Email : Contact@addpub.fr

Plus d'info? Plus de références?

www.addpub.fr www.add-collectivites.fr



Pourquoi nous choisir?

Garantie:

Tous nos produits sont fabriqués avec des matières premières de qualité, ce qui nous permet de garantir la durabilité de nos produits.

Délais

Pour répondre à vos exigences, nous mettons tout en oeuvre pour réduire le délai entre la commande et la réception de votre produit.

Prix bas

Pour vous satisfaire, ADD Publicité s'engage pour vous proposer le prix le plus juste.

Fabriqué en France

Soucieux du contexte économique, tous nos produits sont fabriqués dans nos ateliers à Hazebrouck, dans le nord de la France et nous ne sous-traitons qu'avec des entreprises nationales.



PANNEAUX PERSONNALISÉS

Panneau d'information et d'affichage

Bien choisir son support:

Afin de choisir le support adéquat, nous vous conseillons de suivre les recommandations suivantes.

PANNEAU PVC

Disponible en classe M1 anti feu et en version standard, les panneaux en PVC expansé sont à la fois rigides et légers. Leur résistance à l'eau et leurs qualités de fabrication font qu'ils sont parfaitement adaptés à un usage extérieur et intérieur. Pour augmenter la résistance, nous proposons des épaisseurs allant de 1 à 19mm. Toutefois, une épaisseur fine rend les panneaux en PVC expansés cassables en cas de coup.

PANNEAU ALUMINIUM

Les plaques en aluminium composite sont constituées de 2 feuilles d'aluminium et d'une lamelle de polyéthylène. Elles sont conçues pour un usage extérieur et intérieur. Ces produits possèdent un excellent rapport poids/rigidité et sont résistants aux intempéries. Faciles à la découpe et au rainurage, les plaques en aluminium composite conviennent à tous types d'utilisation. Les plaques vous sont proposées en 3 épaisseurs : 2, 3 et 4mm.

PANNEAU ALVÉOLAIRE

Les panneaux alvéolaires sont économiques et découpables. Bien qu'il soit résistant à l'eau, ils possèdent une faible résistance, en particulier en extérieur. Ils sont donc conseillés pour un affichage de courte durée. Les panneaux alvéolaires vous sont proposés en épaisseurs de 3 et 8mm.

PANNEAU PLEXIGLASS

Destiné à un usage extérieur et intérieur, les panneaux plexiglas possèdent de nombreuses qualités. Tout d'abord, ce plastique est rigide et translucide, ce qui lui donne une belle brillance. Le plexiglas a également la propriété de bien résister aux UV du soleil et aux intempéries. De plus, nous vous proposons une large gamme de coloris transparent et diffusant. Toutes nos plaques plexiglas peuvent répondre à des normes de sécurité et être traitées anti feu, classe M1. Les plaques plexiglas vous sont proposées en 3 épaisseurs : 3, 5 et 8mm.



Mairie de Steenbecque: Plaque Dibond personnalisée

Liberté · Égalité · Fraterniai

Mairie de Busiany



Dennlys parc à Dennebroeucq



Le 11bis à Boeseghem



Hazebrouck: Salle de sport Henri Desbuquois

PANNEAUX PERSONNALISÉS

Formats

20x15 cm 30x20 cm 40x30 cm 60x40 cm 80x120 cm

50x50 cm 100x150 cm IOOxIOO cm 100x200 cm 150x200cm

AUTRES FORMATS SUR DEVIS



Plaque Plexiglass



Plaque PVC 3mm



Plaque alu Dibond 3mm



Panneau alvéolaire 10mm







PANNEAU ENFANTS


PLAQUES DE RUE

Panneau attention enfants

Panneau-école

Idéal pour signaler les zones à risque, ces panneaux s'installent aux abords des écoles, garderies et zones de loisirs. Ils incitent les automobilistes à lever le pied.

- Texte personnalisable
- Matière au choix
- Léger et résistant
- Installation facile et rapide



Modèle: 003

Matière

Modèle: 004

Largeur possible :

Ecole

à 100m

Pas trop vite!

50 cm

60 cm

80 cm

100 cm

RALENTISSEZ

Exemple pour la plaque 1 en PVC format 60 x 60 cm: SEC-PVC-60-001 (réf + largeur + modèle)

Pensez à

nos enfants

SEC-DIB Dibond SEC-PVC PVC SEC-AUT Tôle contrepliée

Réf



Modèle: 001



Option



Bride de fixation en aluminium


Système d'attache pour la fixation de plaque ou panneau sur les poteaux galvanisés pour la signalétique. (voir p16)

Modèle: 002

Modèle: 005

Ralenti!

Plaque alu Dibond®



Plaque en alu Dibond composite de 3mm d'épaisseur. Légère et résistante.

- Cette plaque est recouverte d'un vinyle imprimé ou de lettrage
- Pour faciliter la pose, la plaque est perforée aux quatre coins. (sur demande) ou par rail contrecollé.
- · Afin de réduire les risques de vandalisme, il vous est déconseillé de poser cette plaque à hauteur d'Homme.
- Large gamme de couleurs au choix



Plaque Plexiglass imprimé

Généralement posée sur mur, la plaque est faite en plexiglas incolore.

45 X 25 cm

- 3 mm d'épaisseur avec impression sur vinyle au dos.
- Cette plaque est très lisible et possède un bel aspect brillant.
- La pose est rendue facile grâce à une perforation à ses quatre
- · Large gamme de couleurs au choix

PR02

• Sa conception réduit les risques de vandalisme









Tôle contre pliée en alu blanc 15/10ème avec impression sur vinyle laminé (film de protection UV solaire). Cette plaque en tôle contre pliée se fixe à l'aide de bride sur un poteau de 80x40 mm (ou autres sur demande).

- · Son procédé de fabrication garantit une grande résistance.
- · Large gamme de couleurs au choix















PLAQUES DE RUE

Plaque Plexiglass et Dibond ® -

Plaque en plexi incolore de 3mm d'épaisseur avec impression sur vinyle au dos, recouvert d'une plaque alu Dibond blanc de 3mm d'épaisseur.

- La plaque de rue en plexiglas et Dibond se pose facilement grâce à ses perforations aux quatre coins (sur demande) ou par rail contrecollé
- Bel aspect brillant
- Large gamme de couleurs au choix



Référence **Format** PR03 45 X 25 cm



Plaque Polycarbonate incassable renforcé



Plaque en Polycarbonate Margard (plexi anti vandalisme) incolore de 4mm d'épaisseur.

- Impression sur vinyle au dos et recouvert d'une plaque alu Dibond 3mm blanc en fond garantissant une excellente
- La plaque de rue Margard + Dibond est très résistante aux chocs et à l'abrasion.
- · Large gamme de couleurs au choix.



Bride de fixation



Référence	Dimensions
Simple face:	
36680 : bride pour tube	80 x 40 mm
36670 : bride pour tube	80 x 80 mm
38660R : bride pour tube rond	dia. 60 mm
38650R : bride pour tube rond	dia. 50 mm
Double face:	
38680D : bride pour tube	80 x 40 mm
36670D : bride pour tube	80 x 80 mm
38660RD : bride pour tube rond	dia. 60 mm
38650RD : bride pour tube rond	dia. 50 mm

Le rail en aluminium vous permet de fixer vos plaques de rue sur un poteau à l'aide d'une bride de fixation.

Référence	Longueur
RAILTOLE	25 cm



PLAQUES D'INAUGURATION

Plaque d'inauguration en alu Dibond ®

Plaque en alu Dibond composite de 3mm d'épaisseur. Légère et résistante.

- Cette plaque est recouverte d'un vinyle imprimé ou de lettrage adhésif.
- Pour faciliter la pose, la plaque est perforée aux guatre coins. (sur demande) ou par rail contrecollé.
- Afin de réduire les risques de vandalisme, il vous est déconseillé de poser cette plaque à hauteur d'homme.
- Large gamme de couleurs au choix

Référence	Format
PID4030	40 x 30 cm
PID6040	60 x 40 cm
PID8060	80 x 60 cm
PID12080	120 x 80 cm







Plaque d'inauguration en Plexiglass





Généralement posée sur mur, la plaque est faite en plexiglas

- 3 à 8 mm d'épaisseur avec impression sur vinyle au dos.
- Cette plaque est très lisible et possède un bel aspect brillant.
- La pose est rendue facile grâce à une perforation à ses quatre
- Large gamme de couleurs au choix
- Sa conception réduit les risques de vandalisme

Référence	Format	Ep	
PIP4030	40 x 30 cm	3 mm	
PIP6040	60 x 40 cm	5 mm	
PIP8060	80 x 60 cm	5 mm	
PIP12080	120 x 80 cm	8 mm	

Plaque d'inauguration en Polycarbonate -

Généralement posée sur mur, la plaque est faite en plexiglas incolore.

- 5 mm d'épaisseur avec impression sur vinyle au dos.
- Cette plaque est très lisible et possède un bel aspect brillant.
- La pose est rendue facile grâce à une perforation à ses quatre coins.
- Large gamme de couleurs au choix

€

Bon rapport

Sa conception réduit les risques de vandalisme

Référence	Format
PIM4030	40 x 30 cm
PIM6040	60 x 40 cm
PIM8060	80 x 60 cm
PIM12080	120 x 80 cm









PLAQUES DE PORTE

Plaque de porte alu Dibond ® avec lettrage -



Plaque en alu Dibond composite de 3mm d'épaisseur. Légère et résistante.

- · Cette plaque est recouverte de lettrage en adhésif.
- Pour faciliter la pose, la plaque est perforé aux quatres coins. (sur demande) ou par rail contrecollé.
- Afin de réduire les risques de vandalisme, il vous est déconseillé de poser cette plaque à hauteur d'Homme.
- Large gamme de couleur au choix (vinyl et Dibond)

Référence	Format
NP04	15 x10 cm
Découpe à la forme:	: + 10€

Plaque de porte alu Dibond ® imprimé -

Plaque en alu Dibond composite de 3mm d'épaisseur. Légère et résistante.

- Cette plaque est recouverte d'un vinyl imprimé ou d'une impression UV directe sur la matière.
- Pour faciliter la pose, la plaque est perforé sur demande ou par double face.
- Afin de réduire les risques de vandalisme, il vous est déconseillé de poser cette plaque à hauteur d'Homme.
- Large gamme de couleur au choix





Options pour plaques d'inauguration et de portes



Cache vis laiton:

Caches vis en laiton, comprenant : 4 caches vis en laiton et 4 tacquets d'écartement

Ref : KVL



Cache vis chromé

Ref KVC

Caches vis en laiton, comprenant : 4 caches vis chromé et 4 tacquets d'écartement



Option antitag pour plaque:

Film antitag posé sur la face Format 45cmx25cm

Ref: PRTAG

PLAQUES DE PORTE

Plaque de porte en plexi imprimé (avec fond) -

Généralement posée sur mur, la plaque est faite en plexiglass incolore.

- 3 mm d'épaisseur avec impression sur vinyl au dos.
- Cette plaque est très lisible et posséde un bel aspect
- · La pose est rendu facile grâce à ses perforations ou double face.
- Large gamme de couleur au choix
- Sa conception réduit les risques de vandalisme





Format Référence 15 x10 cm

Découpe à la forme: + 10€

Plaque de porte en plexi avec lettrage (sans fond) -



Généralement posée sur mur, la plaque est faite en plexiglass incolore.

- 3 mm d'épaisseur avec lettrage en adhésif au dos.
- Cette plaque est très lisible et posséde un bel aspect
- · La pose est rendu facile grâce à une perforation ou par
- Large gamme de couleur au choix
- Sa conception réduit les risques de vandalisme



Référence **Format** 15 x10 cm Découpe à la forme: + 10€

Autres formats sur devis















SIGNALÉTIQUE DE PORTE

Plaques de portes

Plaques d'orientation alu

- Dibond alu brossé
- Marguage noir
- Format au choix
- · Fixation double face
- Rapide à fixer
- Pose facile

Réf Dimension

15 x 6 cm PPAB2510 25 x 10 cm Connaitre la référence du produit:



Exemple pour la plaque toilette 15 x 6 cm: PPAB156 - 009 (ref + modèle)



Modèle: 001



Modèle: 002



Modèle: 003



Modèle: 004



Modèle: 005



Modèle: 006



Modèle: 007



Modèle: 008



Modèle: 009



Modèle: 010

CHAUSSURES

INTERDITES





Modèle: 011




Modèle: 014

Modèle: 013

Modèle: 016



Modèle: 017



Modèle: 015







Modèle: 019

ESCALATORS

DIRECTION







Modèle: 023



Modèle: 021

TÉLÉPHON


Modèle: 024




Modèle: 022

Modèle: 025

Modèle: 028





BUREAU

Modèle: 029





Modèle: 031



Modèle: 032





Modèle: 034



Modèle: 035



Modèle: 036



Modèle: 037



Modèle: 038





Modèle: 040



Modèle: 041



Modèle: 042













Modèle: 044



Modèle: 043

ENTRÉE INTERDITE À TOUTE PERSONNE ÉTRANGÈRE AU SERVICE

Modèle: 047



Modèle: 045







Modèle: 048



Modèle: 049





Modèle: 050











Modèle: 052

Modèle: 053

Modèle: 054







Modèle: 056

Modèle: 057



Modèle: 055



Modèle: 058

Modèle: 059

Un conseil ? Une info ? Un numéro!

Afin de vous aider dans le choix de vos produits, nous mettons tout en oeuvre pour vous donner une réponse rapide et claire afin de choisir au mieux le produit qui saura répondre à vos besoins. Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale par téléphone au 03 28 41 02 85

SIGNALÉTIQUE DE PORTE

Plaques de portes

Légères et résistantes, les plagues d'orientation pour portes vous sont proposées en 3 matières.

Plague en aluminium composite Dibond de 3 mm d'épaisseur, PVC 3 mm et autocollants imprimés

FRAPPEZ AVANT


D'ENTRER

Modèle: 001

POUSSEZ

Modèle: 004

- · Matière au choix
- · Imprimé couleur
- · Format au choix
- · Fixation invisible
- Fixation facile
- · Facile à poser



PPID-156 15 x 6 cm Dibond imprimé PPID-2510 25 x 10 cm PPIP-156 15 x 6 cm PVC imprimé PPIP-2510 25 x 10 cm Autocollant laminé

15 x 6 cm PPIA-156 PPIA-2510 25 x 10 cm





Modèle: 002

TIREZ

Modèle: 005



Modèle: 006







Modèle: 008



Modèle: 003

Connaitre la référence du produit:

Exemple pour la plaque «Zone non-

Modèle: 009



Modèle: 010



Modèle: 011



Modèle: 012



Modèle: 013







Modèle: 016



ZONE 1111 **FUMEUR** Modèle: 018

Modèle: 017





SIGNALÉTIQUE DE PORTE

Modèle: 044

Modèle: 047

TECHNIQUE

ESPACE SOUS




ASCENSSEUR





Modèle: 021






















Modèle: 025



Modèle: 032

BUREAU



Modèle: 030





Modèle: 043

RÉSERVE

Modèle: 049

Modèle: 052

ARMOIRE

ELECTRIQUE



PHARMACIE

Modèle: 045

CHAUFFERIE

Modèle: 048

VANNE GAZ



Modèle: 031





















INFORMATIQUE

Modèle: 041

CUISINE

Légères et résistantes, les plaques ovales pour portes vous sont proposées en 3 matières.

Plaque en aluminium composite Dibond de 3 mm d'épaisseur, PVC 3 mm et autocollants imprimés

- · Matière au choix
- Imprimé couleur
- Format au choix
- Fixation invisible
- Fixation facile
- · Facile à poser



Connaitre la référence du produit:

PVC format 15 x 6 cm: PPIOP-156-023 (ref + modèle)

Matière

PPIOD-156	15 x 6 cm	Dibond imprimé
PPIOD-2510	25 x 10 cm	
PPIOP-156	15 x 6 cm	PVC imprimé
PPIOP-2510	25 x 10 cm	
PPIOA-156	15 x 6 cm	Autocollant laminé
PPIOA-2510	25 x 10 cm	



modèle: 005



ENTREZ SANS

FRAPPER

modèle: 002

modèle: 006



modèle: 009 modèle: 010



modèle: 013




modèle: 017

26

modèle: 018

modèle: 014



Exemple pour la plaque «escalier» en

POUSSEZ

modèle: 004

ACCUEIL

modèle: 008

modèle: 012

VESTIAIRES

modèle: 016

modèle: 020



modèle: 003



modèle: 007



modèle: 011



modèle: 015



ASCENSSEUR

modèle: 019

SIGNALÉTIQUE DE PORTE



modèle: 021

attenti

modèle: 025



modèle: 022



modèle: 026





modèle: 023



modèle: 027





modèle: 030



modèle: 031



modèle: 028

modèle: 032



modèle: 029

modèle: 033



modèle: 034



modèle: 035



modèle: 036



modèle: 037



modèle: 038



modèle: 039



modèle: 040



modèle: 041



modèle: 042







ENTRÉE INTERDITE À TOUTE PERSONNE ÉTRANGÈRE AU SERVICE



CHAUFFERIE



modèle: 046









RÉSERVE VANNE GAZ TECHNIQUE modèle: 049 modèle: 050 modèle: 051 modèle: 052 ZONE sans issue modèle: 053 modèle: 054 modèle: 055 modèle: 056 **PORTE** EXTINCTEUR COUPE FEI

modèle: 058

PLAQUE DE PORTE

Plaque signalétique Clic-Sign



- Réalisation en aluminium anodisé naturel, ép.15 mm.
- Protecteur plexi transparent anti-reflets.
- Fixation murale invisible (vis, chevilles et adhésifs fournis).
- Mise à jour facile grâce au système Cadro-Clic

Réf	Format en mm	Format visible
214200	1/2 A6 (50 x 148)	50 x 125
214206	A6 (105 x 148)	105 x 125
214205	A5 (148 x 210)	148 x 190
214204	A4 (210 x 297)	210 x 275
214201	2 A4 (105 x 297)	205 X 275

Plaque signalétique Visu-Clic-





- Pour une fixation murale perpendiculaire au sens de la circulation.
- · Double-face, profilés fixes non rabattables.
- Épaisseur totale 15 mm.
- Document pris entre 2 plaques de plexi antireflet introduit par la
- · Socle de fixation murale (largeur 5 cm) livré avec adhésif doubleface et 4 vis + 4 chevilles.
- · Aluminium anodisé naturel prêt à être installé.



modèle: 057

Un conseil ? Une info ? Un numéro!

modèle: 059

Afin de vous aider dans le choix de vos produits, nous mettons tout en oeuvre pour vous donner une réponse rapide et claire afin de choisir au mieux le produit qui saura répondre à vos besoins. Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale par téléphone au 03 28 41 02 85

Réf	Sens	Туре	Format visible en mm	Dimension hors tout
214140	Horizontal	A5	110 x 175	165 x 230
214141	Horizontal	A4	175 x 260	230 x 315
214142	Horizontal	A3	260 x 380	315 x 435
214145	Vertical	A5	175 x 110	230 x 165
214144	Vertical	A4	260 x 175	315 x 230
214143	Vertical	A3	380 x 260	435 x 315







PLAQUE DE PORTE

Plaque signalétique Cristal Sign -



- Élégance et transparence du plexiglas. 4 formats.
- Votre message est inséré entre 2 plaques (3 mm) transparentes et rigides, épaisseur totale 6 mm.
- · Utilisation sens largeur ou hauteur.
- Les plaques se fixent au mur ou sur une porte grâce aux 4 cylindres en alu satiné (fournis).
- Fixation invisible par 4 vis + 4 chevilles (fournis).
- Possibilité de commander des cylindres alu/entretoises supplémentaires


Réf	Dimension en mm
220240	125 x 155
220241	155 x 200
220242	200 x 200
220243	210 x 300

Plaque signalétique Alu Sign



- Gamme galbée en aluminium anodisé naturel. 7 formats.
- Finition des extrémités par embouts plastiques gris clair.
- · Protecteur plexi anti reflets.
- Utilisation sens largeur ou hauteur.
- Fixation invisible au mur ou sur une porte par 2 vis + 2 chevilles (fournis).

Réf	Embouts en mm	Format visuel en mm	Dimension hors tout
2190415	40	40 x 150	40 x 155 x 8
2191015	50	100 x 150	100 x 155 x 15
2191521	100	150 x 210	150 x 215 x 20
2192015	150	200 x 150	200 x 155 x 20
2192030	200	200 x 297	200 x 302 x 20
2193021	200	300 x 210	300 x 216 x 25
2193042	300	300 x 420	300 x 426 x 25









LETTRES DECOUPEES

LETTRES RETRO-ECLAIREES





Découpe numérique

Les enseignes en lettres découpées sont personnalisées selon votre logo, votre nom, vos couleurs.

Elles vous sont proposées en Alu Dibond, PVC, Plexiglass.

Pour établir votre projet contactez-nous au : 03 28 41 02 85



Leclerc Drive à Quaedypre



Stef'hair à Lomme



Créche «Les Petits Géants» à Steenvoorde



Autosur à Hazebrouck. Lettres Alu Dibond rétroéclairées



Grace & Kate à Versailles. Lettres Titanium Or rétroéclairées



Le Petit Monde des Rondes à Lille. Lettres PVC rétroéclairées sur panneau coquille

Les enseignes en lettres rétroéclairées sont personnalisées selon votre logo, votre nom, vos couleurs.

Elles vous sont proposées en Alu Dibond, PVC, Titanium Or, Titanium Argent.

Pour établir votre projet contactez-nous au : 03 28 41 02 85



Atol à Hazebrouck. Lettres PVC rétroéclairés sur caisson lumineux coquille



Pompes funèbres Lefebvre à Bailleul. Lettres PVC rétroéclairées avec goulotte. (Moins esthétique que sur coquille, car les câbles sont apparents)



Actima à Roubaix. Lettres rétroéclairées en PVC sur panneau coquille







ENSEIGNE BLOCLED

Les enseignes en lettres Blocled sont personnalisées selon votre logo, votre nom, avec les couleurs de

Elles sont accompagnées d'un panneau coquille afin de cacher les câbles.

Pour établir votre projet contactez-nous au : 03 28 41 02 85







Pharmacie de la Grand-Place à Hazebrouck



Pierrimmo à Villeneuve d'Ascque

ENSEIGNE CAISSON



Leclerc à Quedypre. Caisson toile tendue lumineuse



Grand Litier à Hazebrouck. Caisson lumineux en Alu Dibond ajouré



Boulangerie à Hazebrouck. Caisson lumineux galbé face Plexi imprimé

Les enseignes en caisson sont personnalisées selon votre logo, votre nom, vos couleurs. Elles vous sont proposées en face plexi imprimé, Dibond imprimé, Dibond ajouré, toile tendue. Lumineux ou non, simple face ou double faces selon les matières et formats. Pour établir votre projet contactez-nous au : 03 28 41 02 85



Jardin des fleurs à Hazebrouck. Caisson non lumineux en Alu



Boulangerie à Dunkerque. Caisson lumineux double face, faces



BGE à Hazebrouck. Caisson non lumineux double face, en alu Dibond imprimé







LETTRES BOITIERS LUMINEUSES

LETTRES BAIGNOIRES




Boulangerie Ange à Calais



Leclerc Drive à Quaedypre



Baudelet Matériels à Hazebrouck



Lumineuses ou non,elles sont réalisables en tout format.

Pour établir votre projet contactez-nous au : 03 28 41 02 85



Weishaupt à Lesquin



Leclerc à Bergues



Mobalpa à Lens



Idées carrelage à Bailleul



DVP à Steenvoorde



Leclerc à Hazebrouck

Les enseignes en lettre baignoire sont personnalisées selon votre logo, votre nom, vos couleurs.

Elles vous sont proposées avec ou sans éclairage.

Pour établir votre projet contactez-nous au : 03 28 41 02 85



Lettre en cours de production



Intervention à la nacelle









ADHÉSIFS

Découvrez tous nos adhésifs pour signaler, décorer vos murs et vos vitres ou améliorer la confidentialité de vos bureaux.



ADHÉSIFS

Lettrage adhésif



Le lettrage adhésif

Le lettrage en adhésif permet d'inscrire des mots ou des formes. Les lettres sont découpées sur un adhésif de qualité supérieure. Il est possible de combiner plusieurs couleurs, mais sans dégradé.









Adhésif imprimé

Adhésif imprimé

Contrairement au lettrage adhésif, l'autocollant imprimé vous permet d'imprimer des images. Vous pouvez ainsi décorer vos enseignes, murs... L'autocollant imprimé peut bénéficier d'une protection UV (lamination) ce qui ralentit considérablement le ternissement des couleurs.





Tous nos adhésifs sont fabriqués sur-mesure. Contactez un de nos commerciaux, pour prendre rendez-vous: 03.28.41.02.85







ADHÉSIE

Décoration de porte de toilettes —

Décoration vinyle

Décor de porte complète en adhésif de qualité supérieure imprimé avec pelliculage de protection (selon les fichiers fournis ou conceptions à la demande sur devis)

Attention, votre porte doit être parfaitement lisse, pré-peinte et sans imperfection.

Référence	Format
DDP20573	205 X 73 cm
DDP20583	205 X 83 cm
DDP20593	205 X 93 cm
DDP205103	205 X 103 cm

Décoration vinvle

Décor de porte en adhésif polymère de qualité supérieure. Nombreuses couleurs au choix (voir page 72)

Attention, votre porte doit être parfaitement lisse, peinte et sans imperfection

Référence	Format
DDPA16040	160 x 40 cm
DDPA16070	160 x 70 cm



Décor de porte en vinyle -

Décoration vinyle et fond


Nous pouvons créer pour vous, toutes sortes de décorations pour vos portes. Image, dessin, graphisme, motifs... Tout est faisable. Les décors de porte sont faits en adhésif de qualité supérieure imprimé avec pelliculage de protection. Nos adhésifs sont vendus en une pièce, il ne vous reste plus qu'à le dérouler sur votre porte.

Système «easy apply» pose facile



 \in







Tous nos adhésifs sont fabriqués sur-mesure. Contactez un de nos commerciaux, pour prendre rendez-vous: 03.28.41.02.85







Décor de porte en vinyle-











Ligne de confidentialité







Ligne de confidentialité

Idéale pour les lieux recevant du public, la ligne de confidentialité vous permet de marquer au sol la limite de confidentialité.

Ce sticker se pose facilement au sol et ne craint pas l'usure liée aux piétinements et aux produits d'entretien.

Reference	Format
LDC	5 x 100 cm











ADHÉSIF

ADHÉSIF

Adhésif antidérapant -



Ref: BAD-01



Ref: BAD-02



Ref: BAD-03



Ref: BAD-04




Ref: BAD-05



Ref: BAD-06



Ref: BAD-07 (image au choix)





Ref: BAD-10

Bandes antidérapantes adhésives


Conçues pour la sécurité des personnes dans les lieux publics, les bandes adhésives antidérapantes se posent facilement au sol. Ces bandes adhésives ne craignent ni l'usure liée aux piétinements ni les produits d'entretien.


Référence	Format
BAD-01	12 x 100 cm
BAD-02	18 x 100 cm
BAD-03	18 x 100 cm
BAD-04	18 x 100 cm
BAD-05	20 x 100 cm
BAD-06	18 x 120 cm
BAD-07	18 x 120 cm
BAD-08	18 x 120 cm
BAD-09	18 x 100 cm
BAD-10	18 x 100 cm



Adhésif sur sol -









Ligne de confidentialité

Adhésif imprimé avec film anti-gliss

Possibilité de format personnalisé sur devis

Format

15x60cm

15x60cm 15x60cm

70x15cm

70x15cm

70x15cm

70x15cm 70x15cm

15x25cm

15x15cm

15x15cm

15x15cm

15x15cm



Ref: SPS-FRD

Ref: SPS-01



Ref: SPS-02



Ref: SPS-PRI01



Ref: SPS-AR











ADHÉSIFS VITRES EFFET GRAVURE

ADHÉSIFS VITRES EFFET GRAVURE

Vinyle effet gravure «Dépoli» laisse passer la lumière, mais pas la vue-

Dépoli brut découpé

Le dépoli effet gravure ajouré peut être en plein ou en créatif: bande, découpe dessinée, forme...




















Dépoli imprimé

Grâce à ses couleurs et ses formes, le dépoli imprimé permet toutes sortes de réalisations créatives. Nous pouvons l'imprimer et découper le film dépoli en forme. Tout est réalisable.

Choisissez votre thème et nous réalisons votre déco: crèche, accueil, école, cabinet...







Tous nos adhésifs sont fabriqués sur-mesure. Contactez un de nos commerciaux, pour prendre rendez-vous: 03.28.41.02.85

















ADHÉSIF MICRO-PERFORÉ

Vinyle micro perforé pour vitre-

Disposé sur un vitrage, le vinyle microperforé permet d'imprimer en couleur du texte ou des images. En plus de laisser passer la lumière, le micro perforé a l'avantage de laisser passer la vue vers l'extérieur, mais bloque le vis à vis vers l'intérieur. En fonction de la qualité choisie, le vinyle microperforé peut devenir très résistant et tenir des années. Le microperforé est idéal pour les magasins, bureaux et vitres de véhicules par exemple.





Vue depuis l'extérieur

Vue depuis l'intérieur






Comment choisir son adhésif?

Pour déterminer le type de vinyle dont vous avez besoin, vous devez connaître :

- Sa durée d'utilisation : De quelques jours à quelques années.
- Le type de vinyle : opaque (vinyle classique), microperforé (filtre la lumière et laisse passer la vue d'un côté seulement), transparent (laisse passer la lumière)
 - La nature du support : Bois, verre, PVC, plastique...
 - L'aspect du support : lisse, rugueux, ondulé...
 - La finition souhaitée pour votre vinyle : brillant ou satiné
 - La protection : La lamination (contre les UV du soleil), l'anti graffiti (film transparent)

Un conseil ? Une info ? Un numéro !

Afin de vous aider dans le choix de vos produits, nous mettons tout en oeuvre pour vous donner une réponse rapide et claire afin de choisir au mieux le produit qui saura répondre à vos besoins. Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale par téléphone au **03 28 41 02 85**





MARQUAGE DE VÉHICULE

MARQUAGE DE VÉHICULE

Sur-mesure en marquage simple—

Lettrage adhésif













Le lettrage en adhésif permet d'inscrire le nom de votre ville sur vos véhicules.

- · Lettrages découpés sur vinyle de qualité supérieure
- Possibilité de combiner de nombreuses couleurs



Référence	Format
1 couleur : MVLA1C2030	20 X 30 cm
2 couleurs : MVLA2C2030	
1 couleur : MVLA1C4030	40 X 30 cm
2 couleurs : MVLA2C4030	
1 couleur : MVLA1C6040	60 x 40 cm
2 couleurs : MVLA2C6040	

Plaque aimantée support magnétique

Plaque aimantée de 0,85mm épaisseur, avec impression vinyle couleur.

- Produit pratique et facile à poser sur un support plat.
- Vinyle laminé avec protection aux UV qui empêche le ternissement des couleurs
- Vinyle haut de gamme

MVPA6040



Référence	Format	4
MVPA2030	20 X 30 cm	
MVPA4030	40 X 30 cm	

60 x 40 cm











Autocollant imprimé

Contrairement au lettrage adhésif, l'autocollant imprimé vous permet d'imprimer des images. Vous pouvez décorer vos véhicules en mettant en avant le blason de votre commune ou la beauté de ses paysages.

• L'autocollant imprimé bénéficie d'une protection UV ce qui ralentit considérablement le ternissement des couleurs.

Référence	Format
MVA2030	20 X 30 cm
MVA4030	40 X 30 cm
MVA6040	60 x 40 cm























MARQUAGE DE VÉHICULE

Sur-mesure en covering complet ou partiel -





Covering complet, véhicule de base blanc



Covering complet, véhicule de base blanc





Covering complet, véhicule de base blanc

En cours de pose



Covering partiel



BANDEROLE Découvrez notre vaste gamme de

banderoles intérieures et extérieures pour promouvoir vos manifestations







BANDEROLES

Affiches intérieures



Papier dos bleu

Pour une utilisation de PLV à des fins publicitaires, le papier dos bleu de 120gr/m² avec impression UV

- · Bon rendu de couleurs.
- Le papier dos bleu est imperméable et recouvre efficacement en cas de superposition d'affiche.

Référence	Format
BPEDB3980	39,4 x 80 cm
BPEDB70100	70 x 100 cm
BPEDB84118	84 x 118,8 cm
BPEDB120176	120 x 176 cm

Calicot jaune fluo

Le calicot jaune fluo est idéal pour une utilisation en PLV d'intérieur et d'extérieur.

- Le calicot jaune fluo est recouvert d'un pelliculage contre l'humidité.
- Personnalisable avec un lettrage adhésif de la couleur de votre choix.
- Produit temporaire, événementiel.
- · Couleurs flash et lisible.

Référence	Format
BPICJ1C100100	100 x 100 cm
BPICJ1C200100	200 x 100 cm
BPICJ1C100120	100 x 120 cm
BPICJ1C200120	200 x 120 cm

MARCHÉ DE NOËL Grand place du 14 au 24 Décembre de 9h00 à 20h00



Marché de Noël



Papier couché

Papier couché de 135gr/m² avec impression couleur recto

- Le papier couché est idéal pour un affichage temporaire en intérieur ou en vitrine étanche.
- Ce produit possède un excellent rapport qualité-prix avec un bon rendu d'impression.

Référence	Format
40 x 60 cm	BPIA4060
60 x 80 cm	BPIA6080
80 x 120 cm	BPIA80120
120 x 120 cm	BPIA120120
200 x 120 cm	BPIA200120
=	





Banderoles extérieures ou intérieures-

Toile «Jet Tex» ÉCOLOGIQUE.

La toile Jet Tex est imprimée en couleur au recto

- Pose facile grâce à ses oeillets, disposés tous les 50cm en bord de toile ou en confection fourreau.
- Écologique puisqu'elle n'utilise aucun dérivé pétrochimique.
- · La toile Jet Tex est classée M1(anti feu) et
- Anti curling (coins qui ne roulent pas)
- Toile encollable

Référence	Format
BPI20080	200 x 80 cm
BPI30080	300 x 80 cm
BPI300120	300 x 120 cm
BPI40080	400 x 80 cm
BPI400120	400 x 120 cm



Exposition Lille Grand Palais





Bâche économique enduite

Bâche de 430g/m² avec impression couleur au recto et oeillets tous les 50cm.

- · Idéale pour les expositions temporaires.
- Excellent rapport qualité prix pour une utilisation en extérieur sur une courte durée.

Référence	Format
BPEE20080	200 x 80 cm
BPEE30080	300 x 80 cm
BPEE300120	300 x 120 cm
BPEE40080	400 x 80 cm
BPEE400120	400 x 120 cm



Bâche avec couture

Bon rapport qualité / prix

Bâche enduite de 520g/m² avec impression couleur au recto, couture en contour et oeillets tous les 50cm

- Résiste très bien au vent et à la pluie.
- Idéale pour une exposition en extérieur sur une longue durée.

Format
200 x 80 cm
300 x 80 cm
300 x 120 cm
400 x 80 cm
400 x 120 cm





















BANDEROLES



Non-tissé

Toile non-tissé avec impression couleur au recto et oeillets tous les 50cm.

- Bon rendu d'impression
- Toile très résistante contre les déchirures et l'eau. La toile non tissée est idéale pour un tirage de qualité et une exposition de courte durée.

Référence	Format
BPENT20080	200 x 80 cm
BPENT30080	300 x 80 cm
BPENT40080	400 X 80 cm



Toile Mesh

Toile micro-perforée de 370g/m² avec impression couleur au recto, couture en bordure et oeillets tous les

Pose Facile

- Cette toile est qualitative et possède une très grande résistance en extérieur, car elle laisse passer le vent et évite ainsi les déchirures.
- Totalement imperméable
- Produit destiné à une utilisation permanente en extérieur.

Référence	Format
BPEM20080	200 x 80 cm
BPEM30080	300 x 80 cm
BPEM300120	300 X 120 cm
BPEM40080	400 x 80 cm
BPEM400120	400 X 120 cm









Fabrication et confection sur mesure:

Une gamme très large de produits peut être proposée selon l'étude de vos projets. Plusieurs options sont disponibles:

- Toile écologique impression recto/verso,
- classe M1 anti feu enduite mat opaque, etc.
- Toile enduite de film en PVC solide, résistante à l'eau et à la déchirure.

Pour une installation facile, plusieurs confections sont possibles :

- Avec oeillets en haut et en bas (plus ou moins serrés selon le support et la tenue dans le temps)
- Avec renfort par un ourlet cousu en contour.
- · Avec une accroche par tendeur ou fourreau.









FANION

Découvrez notre gamme de fanions personnalisables à vos couleurs



FANION

Fanion forme écusson avec cordelette -



Fanion en toile PVC découpé en forme d'écusson. Grâce à son procédé de fabrication, ce fanion est :

- · Lavable.
- · Très résistant.
- · Ne craint pas l'humidité.
- Disponible uniquement en impression recto.
- Enduit impression latex ou UV.

_	
_	

Produit coup de

Référence	Format
FR1015	10 X 15 cm
FR2030	20 X 30 cm

Fanion rectangulaire couture et cordelette -



Fanion en toile PVC découpé en forme rectangulaire. Grâce à son procédé de fabrication, ce fanion est :

- · Lavable.
- · Très résistant.
- Ne craint pas l'humidité.
- Disponible uniquement en impression recto.
- Enduit impression latex ou UV.



Bon rapport qualité / prix



Référence	Format
FR1015	10 X 15 cm
FR2030	20 X 30 cm



Les mots clés d'ADD:

Qualité, Délai, Satisfait

Des produits de qualité, des délais respectés,

garantissent des clients satisfaits

Depuis plus de 20 ans, ADD Publicité met à votre service son expérience afin de satisfaire tous vos souhaits. Grâce au respect de notre devise, et au professionnalisme de nos équipes, 97% de nos clients reconnaissent être satisfait de notre travail.





PANNEAU DE ROUTE

AB1, AB2, AB25

AB3a + M9c

AB3b

AB5

Danger et intersection

Signaux de danger Type A

Tous nos panneaux sont homologués route et sont recouverts d'adhésif de classe 2 (rétroréfléchissant)

Panneau de police type A (prix unitaire)

Largeur Largeur 70 cm 50 cm

Largeur 100 cm

Réf: A1b Réf: A1c Réf: A1d Réf: A2a Réf: A2b ш Réf: A3a Réf: A3b Réf: A6 Réf: A3 Réf: A4 Réf: A7 Réf: A13a Réf: A13b Réf: A14 Réf: A8 Réf: A9 Réf: A15a1 Réf: A15a2 Réf: A15b Réf: A15c Réf: A17 Réf: A18 Réf: A16

Danger et intersection

Signaux d'intersection Type AB


Tous nos panneaux sont homologués route et sont recouverts d'adhésif de classe 2 (rétroréfléchissant)



Réf: AB1



Réf: AB2



Largeur possible:

50 cm 70 cm 100 cm

Largeur possible: AB4 (stop)

40 cm

Largeur possible: AB6, AB7, M7

35 cm



Réf: M9c









Réf: AB6



Réf: AB7

Réf: AB4


Panonceaux Type M


150m Réf: M1

Réf: M4b











RAPPEL Réf: M9z

SAUF **RIVERAINS**

Réf: M9z



Panneau de police type M (prix unitaire)

	Format	Format	Format
M1, M2	35 x 15 cm	50 x 15 cm	70 x 20 cm
МЗа	35 x 25 cm	50 x 35 cm	50 x 50 cm
M4b	35 x 15 cm	50 x 20 cm	50 x 30 cm
М6а	50 x 15 cm	50 x 20 cm	
M8f	35 x 15 cm	50 x 20 cm	70 x 20 cm
M9z	50 x 15 cm	70 x 20 cm	90 x 25 cm



Réf: A19

Réf: A20





Réf: A23

Réf: A24

Réf: A21

PANNEAU DE ROUTE

Panneau de prescription —

Signaux de prescription Type B (OBLIGATION)

Tous nos panneaux sont homologués route et sont recouverts d'adhésif de classe 2 (rétroréfléchissant)

Panneau de police type B «obligation ou fin d'obligation» de B21 à B49

Diamètre 45 cm

Diamètre 65 cm

Diamètre 85 cm









Réf: B21a2





Réf: B21b









Réf: B21d2



Réf: B21e



Réf: B22a



Réf: B22b



Réf: B22c



B25 (exemple)







Réf: B27



Réf: B27b



B29 (exemple)



Réf: B31



Réf: B33



Réf: B34



Réf: B34a



Réf: B35





B39 (exemple)



Réf: B40



Réf: B41



Réf: B42





B43 (exemple)



B10a (exemple) B11 (exemple)



Réf: B17



POLICE

Réf: B5b



B13 (exemple)

Réf: B5c

Réf: B9c

B12 (exemple)

Réf: B18a





Réf: B7a





Réf: B9q



Réf: B44



Réf: B45



Réf: B45b



B49 (exemple)



Revêtement rétroréfléchissant de classe 2:

En rase campagne, il est utilisé pour tous les panneaux et panonceaux implantés à plus de 2 mètres de hauteur et pour tous les panneaux et panonceaux implantés sur les autoroutes et sur les routes à grande circulation, quelle que soit leur hauteur.

En agglomération, il est utilisé pour les panneaux de type AB, ainsi que pour tout les panneaux implantés dans les sections ou la vitesse est relevée à 70 km/h

Panneau de prescription -

Signaux de prescription Type B (INTERDICTION)

Tous nos panneaux sont homologués route et sont recouverts d'adhésif de classe 2 (rétroréfléchissant)

Panneau de police type B

Largeur possible:

45 cm 65 cm

85 cm





de BB2a à B19

B0 et B1

Réf: B0

DOUANE

ZOLL

B4 (exemple)



HALTE

GENDARMERIE

Réf: B5a
























Réf: B13a

INTEROIT AUX

Réf: B18b



ROUPEAUX Réf: B19





Réf: B16

PANNEAU DE ROUTE

Panneau de prescription -

Signaux de prescription Type B (STATIONNEMENT)

Tous nos panneaux sont homologués route et sont recouverts d'adhésif de classe 2 (rétroréfléchissant)

Panneau de police type B

	Diamètre	Diamètre	Diamètre
type B: B6a1 à B6d (stationnement circulaire)	45 cm	65 cm	85 cm
tous B: B6a1 à B6d (stationnement rectangulaire)	50 cm	70 cm	90 cm





























Panneau temporaire

Panneau temporaire Type AK, BK et BK21 (SÉCURITÉ)

Tous nos panneaux sont homologués route et sont recouverts d'adhésif de classe 2 (rétroréfléchissant)

	Panneau de police type AK et BK		
	Diamètre	Diamètre	Diamètre
type danger	70 cm	100 cm	125 cm
série BK1 à BK31 et BK21 (prescription avec trépied)	65 cm	85 cm	105 cm









Réf: AK14







Réf: BK1

Réf: AK3 Réf: AK4 Réf: AK5 Réf: BK3

Réf: BK6

Réf: BK14



ADD Pub 491 Route de Merville 59190 HAZEBROUCK - Tél. 03.28.41.02.85






Panneau d'indication -

Signaux d'indication Type C (INDICATION)

Tous nos panneaux sont homologués route et sont recouverts d'adhésif de classe 2 (rétroréfléchissant)


























































Réf: C30





























Signaux d'indication Type CE (INDICATION)

Tous nos panneaux sont homologués route et sont recouverts d'adhésif de classe 2 (rétroréfléchissant)

Panneau de police type CE

Diamètre possible :

tous CE et CE1

35 cm 50 cm 70 cm















































































Produits

Réf: CE26

Réf: CE28

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

Plaques incendie —

Panneau incendie

Les panneaux sécurité incendie sont facilement identifiables grâce à leur code couleur rouge et blanc. Ils sont indispensables pour trouver rapidement le matériel anti-incendie en cas d'intervention d'urgence. Les panneaux de sécurité incendie sont disponibles en différentes matières selon utilité.

Plaque en alu Dibond composite de 3mm d'épaisseur, PVC et autocollant









modèle: 001

modèle: 002

modèle: 003

modèle: 004

modèle: 005





POINT D'EAU D'INCENDIE





POINT D'EAU D'INCENDIE

Modèle: 010*







Modèle: 012*





Modèle: 009*

Réf Matière

I	INC-DIB	Dibond
	INC-PVC	PVC
	INC-AUT	Autocollan

Largeur possible :

*Afin de répondre aux normes en vigueur, le modèle 009 et 010 ne sont disponible qu'au format 50 x 50 cm Dibond 3 mm d'épaisseur

**Afin de répondre aux normes en vigueur, le modèle 011 et 012 ne sont disponible qu'au format 20 x 30 cm Dibond 3 mm d'épaisseur

Connaitre la réf produit:

Exemple pour la plaque Extincteur dibond format 30 x 30 cm: INC-DIB-30-006 (réf + largeur + modèle)



Réf: CE30a Réf: CE30b Réf: CE50

20 cm 30 cm 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm

15 cm




Plaques gravées

Nos plaques sont gravées sur un coplex PVC 2 tons de 6 mm d'épaisseur.

2 types de formats disponibles dans de nombreux coloris

- · Matière de qualité
- Fixation facile
- Format au choix
- · Facile à poser
- Fixation invisible
- Trés résistant

Réf: PLA-625



6 x 2.5 cm Coplex 2 tons 6,50 €* 15 x 2,5 cm Coplex 2 tons 7,90 €* Code couleur Fond / Texte Code couleur Fond / Texte VΒ ΒN IN BB GN NB Les métalli-RB sées BLB ON

Matière

Prix unitaire HT

Connaitre la référence du produit:

Dimension

Exemple pour la plaque «réserve» fond vert texte blanc PLA-1525-VB-49: (ref + code couleur + Colone + Ligne)

RÉSERVE

ΑN

Réf: PLA-1525

TOILETTES	TOILETTES H	TOILETTES F	
RÉUNION	BUREAU	DIRECTION	BIBLIOTHÈQUE
MARIAGES	VESTIAIRES	VESTIAIRES H	VESTIAIRES F
RESTAURANT	ARCHIVES	SALLE D'ATTENTE	ACCUEIL
LOCAL VÉLO	LOCAL POUBELLE	LOCAL POUSSETTE	LOCAL INFORMATIQUE
ACCÉS HANDICAPÉ	ARMOIRE ÉLECTRIQUE	ENTRÉE	ENTRÉE INTERDITE
COMPTABILITÉ	CUISINE	LINGERIE	SILENCE S.V.P
ENTREZ SANS FRAPPER	FRAPPEZ AVANT D'ENTRER	LOCAL TECHNIQUE	PORTE COUPE FEU
PHARMACIE	POUSSEZ	TIREZ	RÉSERVE
SANS ISSUE	SECRÉTARIAT	TÉLÉPHONE	ZONE NON FUMEUR
ZONE FUMEUR	ASCENSSEUR	ESCALIERS	ESCALATORS
EXTINCTEUR	DANGER	LIVRAISON	ESPACE SURVEILLÉ
CHAUFFERIE	GARAGE	VANNE GAZ	CHAUSSURES INTERDITES
SORTIE INTERDITE	SORTIE DE SECOURS	ZONE WIFI	DOUCHES
LOCAL MENAGE	PORTABLE INTERDIT		

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

Plaques de sécurité —

Plaques de sécurité

Obligatoires dans tous les lieux recevant du public, les plaques de sécurité en aluminium Dibond composite de 3mm d'épaisseur sont légères et résistantes. Leur aspect et dimension répondent aux normes en vigueur.

- Plaques homologuées
- · Pose facile
- · Légére et résistante



Connaitre la référence du produit:

Exemple pour la plaque «point de rassemblement» format 30 x 30 cm SEC-DIB-30-007: (ref - dimension - modèle)



Modèle: 001



modèle: 002







modèle: 004 modèle: 005






Largeur possible :







Réf: modèle: 010



Matière








Réf: modèle: 013

Réf: modèle: 014 Réf: modèle: 015

SEC-DIB Dibond SEC-PVC PVC SEC-AUT Autocollant

Réf








SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

modèle: 001




















modèle: 006
























































modèle: 021





modèle: 023





Modèle: 018

Réf

INT-DIB

INT-PVC








Matière Largeur possible :

SIG-DIB	Dibond
SIG-PVC	PVC
SIG-AUT	Autocollant



Dibond PVC INT-AUT Autocollant

Matière

Largeur possible :

15 cm
20 cm
30 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm

Réf



SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

JEU DE BALLON INTERDI LE STADE EST A **VOTRE DISPOSITION**

Modèle: 023



Modèle: 024

BAIGNADE

Modèle: 027



Modèle: 025



Modèle: 028

PÊCHE

Modèle: 026

Signalétique danger -

Panneau de danger disponible en 3 matières.

Plaque en aluminium composite Dibond de 3 mm d'épaisseur, PVC 3 mm et autocollants imprimés

- · Matière au choix
- Imprimé couleur
- Format au choix
- Fixation invisible
- Fixation facile
- Facile à poser





Modèle: 002



Modèle: 003



Modèle: 004



Modèle: 005



Modèle: 006



Modèle: 007



ZONE SURVEILLÉE ACCES REGLEMENTÉ

Modèle: 009 Modèle: 008 Réf Matière Largeur possible :

		15 (1)
		20 cn
RIS-DIB	Dibond	30 cn
RIS-PVC	PVC	50 cn
RIS-AUT	Autocollant	60 cn
		80 cn
		100 a



Modèle: 010



Modèle: 011

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

Obligation sécurité sanitaire



modèle: 001





modèle: 003





modèle: 005




modèle: 006



modèle: 007



modèle: 008



modèle: 009

Réf	

Largeur possible :

15 cm 20 cm 30 cm OSS-DIB Dibond 50 cm OSS-PVC **PVC** 60 cm OSS-AUT Autocollant 80 cm 100 cm





SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

Vidéo surveillance -

Plaque de vidéosurveillance

Idéale pour dissuader les vols et les dégradations de vos biens, les plaques de vidéo surveillance permettent d'accroître la sécurité sur site. Cette signalétique disponible en 3 matières. Aluminium composite, Dibond de 3 mm d'épaisseur, PVC 3 mm et autocollants imprimés

- Matière au choix
- Fixation invisible
- Imprimé couleur
- Fixation facile
- Format au choix
- · Facile à poser

Connaitre la référence du produit:

Exemple pour la plaque «Protection voisins vigilants» format 40 x 30 cm SEC-DIB-40-008: (ref - dimension - modèle)













Réf: 01

Réf: 02

Réf: 03

Réf: 04

Réf: 05







Réf: 06 Réf: 07

Réf: 08



Réf

ATTENTION site sous vidéoprotection Alarme



Réf: 09

Matière

Largeur possible:

15 cm

RIS-DIB Dibond **RIS-PVC** PVC RIS-AUT Autocollant 20 cm 30 cm 50 cm 60 cm

80 cm

100 cm

Plaques de tri

Plaque de prévention contre les risques

Signalétique disponible en 3 matières. Aluminium composite, Dibond de 3 mm d'épaisseur, PVC 3 mm et autocollants imprimés

- · Matière au choix
- Fixation invisible
- Imprimé couleur Fixation facile
- Format au choix
- Facile à poser















Modèle: 001

Modèle: 002

Modèle: 003

Modèle: 004

Modèle: 005













Modèle: 009

Modèle: 010











Modèle: 012 Réf Matière

Largeur possible :

80 cm 100 cm

ECO-DIB Dibond ECO-PVC PVC ECO-AUT Autocollant



15 cm

20 cm

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

Plaques triangulaires

Plaque de prévention contre les risques

Signalétique disponible en 3 matières. Aluminium composite, Dibond de 3 mm d'épaisseur, PVC 3 mm et autocollants imprimés

- · Matière au choix
- · Imprimé couleur
- Format au choix
- Fixation invisible
- Fixation facile
- · Facile à poser



Connaitre la référence du produit: Exemple pour un autocollant «risque bactériologique» ATT-AUT-013: (ref + modèle)



modèle: 001



modèle: 002



modèle: 003



modèle: 004



modèle: 005



modèle: 006



modèle: 007



modèle: 008



modèle: 009



modèle: 010



modèle: 011



modèle: 012



modèle: 015



modèle: 016



modèle: 017



modèle: 013

74 add



modèle: 014

modèle: 020

modèle: 021 modèle: 022



modèle: 023



modèle: 024



modèle: 025



modèle: 026



modèle: 027



modèle: 028



modèle: 029



modèle: 030



modèle: 031



modèle: 032



modèle: 033



modèle: 034



modèle: 035



modèle: 036



modèle: 037



modèle: 038



modèle: 039



modèle: 040



modèle: 041



modèle: 042



modèle: 043

ATT-AUT Autocollant

Matière

Dibond

PVC

Réf

ATT-DIB

ATT-PVC



modèle: 044 Largeur possible:









modèle: 018 modèle: 019








15 cm 20 cm 30 cm

50 cm

60 cm

80 cm

100 cm



TOTEMS



Qu'il soit d'intérieur ou d'extérieur, le totem est idéal pour signaler vos commerces, zones d'activités ou galeries.

Réalisé sur mesure, vous êtes libre de choisir :

- Sa forme: Galbé ou non.
- · Son épaisseur.
- Lumineux (équipé en led) ou non...
- Avec relief ou découpe de forme.

Nos totems sont fabriqués en acier galvanisé et sont livrés avec crosse d'ancrage et anneau de levage.















BIMÂT ALUMINIUM

BIMÂT ALUMINIUM

Bimât aluminium -



Panneau de bienvenue : La Gorgue

Bimât aluminium

Pour votre signalétique extérieure (ville, résidentielle...) nous fabriquons toutes sortes d'éléments personnalisés, découpés en forme, de nombreuses combinaisons sont possibles et réalisables. Pour vos demandes spécifiques et sur-mesure, texte décor ou traitement anti tag à votre choix.



Saint Sylvestre Cappel : Bimât d'orientation



Bimât sur mesure pour rond-point : Hazebrouck



Saint Sylvestre Cappel : Bimât d'orientation



Saint Sylvestre Cappel : Bimât d'orientation



Caestre : Bimât en aluminium Papillon Blanc








BIMÂT ET LATTE ALUMINIUM

□ CENTRE VILLAGE ↑ MAIRIE SALLE DES FÊTES ↑ ÉCOLE BIBLIOTHÈQUE 1 GARAGE VANDAĒLE ←





Hondeghem: Bimât d'orientation

Latte pour bimât aluminium -



Communauté rurale des monts de Flandres

Lattes pour bimât

Les lattes pour bimâts en aluminium existent de différentes hauteurs et largeurs. Il existe aussi des lattes appelées «plan» qui permettent l'impression d'un plan ou d'une photo. Les lattes peuvent être rajoutées sur les bimâts existants.

Marquage en recto, ou recto verso, elles peuvent aussi être équipées d'adhésifs rétro-réfléchissant ou de film antitag.



BIMÂT BOIS

Le bimât est monté sur deux platines à fixer au sol. Les deux poteaux latéraux en aluminium anodisé, possèdent un diamètre allant de 60 ou 80 mm, et peuvent être laqués. Cette signalétique d'extérieure est évolutive et s'adapte parfaitement à vos besoins par l'ajout de lattes et vous permet de garder la même cohérence sur l'ensemble de votre signalétique. Les lattes sont en profilé d'aluminium d'une épaisseur de 16 à

22 mm, et de la couleur de votre choix




Les bimâts en aluminium sont personnalisables.

- -Hauteur des mâts



- -La forme des latt
- -Type d'embouts
- -Couleurs







1 départ : 60 mm Ø Aluminium 6060T5 Brut anodisé RAL 9010 Qualicoat



1 départ : 80 mm Ø Aluminium 6060T5 Brut anodisé RAL 9010 Qualicoat



Aluminium 6060T5 Brut anodisé RAL 9010 Qualicoat



Brut anodisé RAL 9010 Qualicoat



Depuis plus de 15 ans, ADD Publicité met à votre service son expérience afin de satisfaire tous vos souhaits. Grâce au respect de notre devise, et au professionnalisme de nos équipes, 97% de nos clients reconnaissent être satisfaits de notre travail.






BIMÂT BOIS

Bimât bois

Le bimât en bois allie l'efficacité d'une signalétique de route, et le côté naturel du bois qui s'adapte facilement en zone rurale. De différents formats et formes, il s'adapte à vos besoins sur-mesure.



Château d'Ebblinghem : Bimât de bienvenue en bois



Fabrication d'un bimât en bois : Hazebrouck



Morbecque : Office Nationale des Forets



Château d'Ebblinghem : Bimât signalétique en bois



Zegerscappel: Panneau de bienvenue en bois



Zegerscappel: Panneau d'orientation

ENVIRONNEMENTAL

Depuis sa création il y a plus de 15 ans, ADD Publicité fait de la protection de l'environnement son cheval de bataille. Notre entreprise s'améliore sans cesse dans tous les domaines pour diminuer au maximum son empreinte écologique.



Depuis ses débuts, notre entreprise recycle la majorité de ses matériaux (PVC, métal, verre...) en partenariat avec une entreprise locale. ADD Pub recycle également ses cartouches d'encre, ses machines d'impression et ses copieurs.



En 2009, l'arrivée d'une machine d'impression avec séchage par UV, permit l'utilisation d'encres vertes. Un an plus tard, cette même machine fut équipée d'un système de séchage par leds, qui ne rejette pas de CO2.



Cet engagement, c'est aussi nos nouveaux locaux. Afin d'éviter la surconsommation d'énergie, l'isolation de nos bureaux et ateliers a été entièrement refaite pour éviter les fuites de chaleur vers l'extérieur.



ADD Pub s'engage pour l'environnement en économisant l'eau à l'aide d'une fosse de récupération des eaux de pluie et prend soin de filtrer les eaux usées pour éviter toutes pollutions



Préoccupée par les gaz à «effet de serre», ADD Pub regroupe les commandes de matières pour limiter le déplacement des camions et réduire les rejets de gaz d'échappement.



Pour limiter les consommations d'énergie, les machines sont éteintes à chaque fin de journée. Les lumières quant à elles, sont éteintes pendant la pause déjeuner et chaque soir. L'hiver, le chauffage est au ralenti pendant le week-end.

C'est grâce à l'effort de toute l'équipe que nous avons reçu le label «imprim vert» en 2010, et une validation du «Bilan carbone» en 2011. Également, la Norme «Reach» est désormais un critère décisif dans le choix des fournisseurs pour le marché européen. La norme RoHS est relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

NOS LABELS CERTIFIÉS
















ACCESSIBILITÉ

Personnes malvoyantes



Bande d'alerte de marche

Bande en adhésif avec film antiglisse.

Les bandes se posent 50cm avant la marche du bas et la marche du haut.

Les bandes adhésives sont vendues par lot de 2.

Référence Format

AC-BAM 100 x 5 cm

D'autres formats sont disponibles. Pour plus d'infos, contactez-nous au 03.28.41.02.85.






Adhésif pour poignée de porte

Bon rapport qualité / prix

L'adhésif pour poignée de porte permet aux personnes malvoyantes de trouver plus facilement la position de la poignée de porte. Cet adhésif couleur se pose soit à l'horizontale, soit autour de la poignée de porte.

Référence	Format	Quantité	
AC-APP7X1 AC-APP2X5	7 x 1 cm 2 x 5 cm	10 10	I
Pose Facile			
$ \in $			





Bande de signalisation pour vitre

Positionnées à 110 et 160cm du sol, les bandes adhésives opaques ou dépolies permettent de signaler les parois vitrées et réduisent le risque de

Les bandes de signalisation sont vendues par lot de 10 bandes uniquement

Format Quantitée Référence

AC-BSPV 110 x 5 cm









ACCESSIBILITÉ

ACCESSIBILITÉ


Plaque signalétique et braille

Plaque en plexi de 3mm avec adhésif une couleur en miroir texte et pictogramme en fonction du local.

Local	Référence	Format
Toilette	AC-PSBT	12 x 15 cm
Toilette femme	AC-PSBTF	12 x 15 cm
Toilette homme	AC-PSBTH	12 x 15 cm
Privé	AC-PSBP	12 x 15 cm
Accueil	AC-PSBA	12 x 15 cm
Secrétariat	AC-PSBS	12 x 15 cm
Bureau du Maire	AC-PSBBM	12 x 15 cm
État civil	AC-PSBEC	12 x 15 cm
Salle de mariage	AC-PSBSM	12 x 15 cm
Service technique	AC-PSBST	12 x 15 cm
Ascenseur	AC-PSBAS	12 x 15 cm







Contre marche en adhésif

Les bandes adhésives se posent sur la première et dernière marche des escaliers. Afin de garantir leur efficacité, les bandes se collent uniquement sur surfaces lisses et sont vendues par lot de 2.

Référence	Format
-----------	--------

AC-CMA 100 x 5 cm







Adhésif interrupteur

Les adhésifs pour interrupteurs sont imprimés et sont protégés contre l'abrasion. Ils sont découpés en carré ou rectangle et se positionnent sur les interrupteurs. Ils permettent d'apporter un meilleur contraste avec le mur, ce qui permet aux personnes malvoyantes de mieux les distinguer. Les adhésifs pour interrupteurs sont vendus par lot de 10.

Référence	Format
AC-Al44	4 x 4 cm
AC-Al42	4 x 2 cm
1	$ \in $
Pose	Bon rapport
Facile	qualité / prix

Bande d'éveil

La bande d'éveil s'installe près des zones sensibles, pour alerter la proximité d'un obstacle ou danger. Elle permet aussi le guidage des malvoyants vers les différents services de votre établissement.



Sur devis



Contre marche en alu Dibond

Les bandes en aluminium Dibond se posent sur la première et dernière marche des escaliers. Les bandes en aluminium Dibond se vissent sur tout support et sont vendues par lot de 2

Référence Format AC-CMAD 90 x 5 cm







Les mots clés d'ADD: Qualité, Délai, Satisfait Des produits de qualité, des délais respectés,

garantissent des clients satisfaits

Depuis plus de 20 ans, ADD Publicité met à votre service son expérience afin de satisfaire tous vos souhaits. Grâce au respect de notre devise, et au professionnalisme de nos équipes, 97% de nos clients reconnaissent être satisfait de notre travail.





ACCESSIBILITÉ

Personnes à mobilité réduite -

Plaque pour comptoir

La plaque pour comptoir permet aux personnes à mobilité réduite de repérer facilement le comptoir qui leur est adapté. Elle est à coller, ou à visser sur le comptoir concerné. Cette plaque est imprimée sur un PVC de 3mm d'épaisseur.

Référence	Format
AC-PDCPMR	15 X 15 cm





Panneau de stationnement handicapé

Ce panneau de stationnement permet de signaler de façon distincte les places qui sont destinées aux personnes handicapées. Ces panneaux se posent facilement avec des brides de fixation, sur des poteaux de 80 x 40 mm. Ce panneau est fabriqué en aluminium et possède un diamètre de 45 cm.

Référence	Format
AC-PPMR	Diam. 45 cm



Plaque rampe

La plaque rampe se pose à côté de votre sonnette. Elle permet aux personnes à mobilité réduite de faire une demande de rampe d'accès. Elle est imprimée sur une plaque aluminium Dibond ce qui garantit une excellente durée de vie.

Référence	Format









ACCESSIBILITÉ

je m'informe sur les points clés de l'accessibilité

L'entrée :

La marche d'entrée doit être inférieure à 4 cm de hauteur

- entre 2 et 4 cm. elle doit être atténuée par un chanfrein.
- supérieure à 4 cm, l'entrée doit être équipée d'une rampe permanente avec un palier de repos horizontal devant la porte

La porte d'entrée s'ouvre facilement et le passage utile est de 0,77m minimum.

Les portes vitrées sont visibles grâce à des vitrophanies.

Aménagements compensatoires (si dérogation)

En cas de marches et si vous ne pouvez pas faire une pente réglementaire :

- Installez une rampe amovible homologuée
- •Sécurisez les marches :
- 1ère et dernière contremarche visuellement contrastée
- bande d'éveil à la vigilance en haut de l'escalier
- nez-de-marche contrasté
- mains courantes de chaque côté
- Mettez en place un système de signalisation
- sonnette/interphone située entre 0,90m et 1,30m

Accueil:

L'établissement dispose d'un comptoir accessible possédant une aire de rotation devant la caisse pour permettre à un fauteuil de faire demi-tour (diamètre 1,50 m)

Circulation:

La largeur de circulation à l'intérieur de l'établissement doit être de 1,20 m minimum, et entre 0,90 m et 1,20m sur une faible longueur.


Les parties ouvertes au public ne présentent pas d'obstacles au cheminement, ni au sol, ni en hauteur

sanitaires:


Si les sanitaires sont ouverts au public, ceux-ci sont accessibles à une personne en fauteuil. Les sanitaires doivent posséder une aire de transfert de 0,80m x 1,30m, d'une barre d'appui, et d'un lave-mains (hauteur maxi 0,85m) qui n'est pas situé dans un angle. Aire de rotation intérieure

(ou à défaut extérieur) doit mesurer 1,50m de diamètre. Parking:

Si l'établissement dispose d'un parking privé, l'une des places doit être accessible (largeur > 3,30m repérables par un panneau ou marquage au sol) La place de stationnement accessible est située au plus près de l'entrée. Le cheminement entre le stationnement et l'entrée est accessible (1,20m et surface plane).
















STOP TROTTOIR



Panneau base lestable

- Cadre clic recto/verso étanche en alu anodisé
- Protecteur plexi anti reflet incassable
- Piétement à 4 ressorts, traités anticorrosion
- Base en plastique ultra résistant à lester avec de l'eau ou du sable.
- Équipé de 2 roulettes pour le déplacer
- Changement rapide et facile des



Panneau base métallique

- Cadre clic recto/verso étanche en alu anodisé
- Protecteurs plexi anti reflet incassable
- · Piétement à 4 ressorts, traités anticorrosion
- Base en tube 4 cm en acier laqué époxy gris alu
- Changement rapide et facile des

Réf Format d'affiche en cm

PBL59484	59,4 x 84
PBL70100	70 x 100
PBI 84118	84 x 118

Réf Format d'affiche en cm

PBM59484	59,4 x 84
PBM70100	70 x 100
PBM84118	84 x 118



Panneau vertical

- Cadre clic recto/verso non étanche en alu anodisé
- · Protecteurs plexi anti reflet incassable
- · Piétement en tube alu anodisé 51x25mm
- Facile à déplacer et stable
- Changement rapide et facile des affiches



Chevalet

- Cadre clic recto/verso non étanche en alu anodisé
- Protecteurs plexi anti reflet incassable
- · Chevalet en aluminium anodisé naturel
- Stable et pratique au transport (pliable)

Réf Format d'affiche en cm

PV59484	59,4 x 84
PV70100	70 x 100
PV84118	84 x 118

Réf Format d'affiche en cm

CH59484	59,4 x 84
CH70100	70 x 100
CH84118	84 x 118





CADRE CLIC

Cadres d'affichage muraux Cadro-Clic® —————



Cadres d'affichage muraux Cadro-Clic®

- Utilisable à l'extérieur comme à l'intérieur.
- · Cadre extra plat (16 mm) en aluminium anodisé
- · Protecteur plexi transparent anti reflets.
- Affichage sens hauteur ou largeur grâce à 4 points invisibles pour fixation murale (visserie fournie).

Coins arrondis

Format du document	Format hors tout
15 x 21 cm	18 x 24 cm
21 x 29,7 cm	24 x 33 cm
29,7 x 42 cm	33 x 45 cm
42 x 59,4 cm	45 x 63 cm
59,4 x 84 cm	64 x 89 cm
84 x 118,80 cm	89 x 125 cm
60 x 80 cm	65 x 85 cm
70 x 100 cm	75 x 105 cm
60 x 160 cm	65 x 165 cm
30 x 63 cm	33 x 66 cm
	15 x 21 cm 21 x 29,7 cm 29,7 x 42 cm 42 x 59,4 cm 59,4 x 84 cm 84 x 118,80 cm 60 x 80 cm 70 x 100 cm 60 x 160 cm

Coins rectangulaires

Réf	Format du document	Format hors tout
214115	15 x 21 cm	18 x 24 cm
214114	21 x 29,7 cm	24 x 33 cm
214113	29,7 x 42 cm	33 x 45 cm
214112	42 x 59,4 cm	45 x 63 cm
214111	59,4 x 84 cm	64 x 89 cm
214110	84 x 118,80 cm	89 x 125 cm
214116	60 x 40 cm	63 x 43 cm
214118	60 x 80 cm	65 x 85 cm



Cadres d'affichage muraux Cadro-Clic®

- 1 cadre, avec profilés rabattables et 2 protecteurs plexi transparent, à fixer sur une paroi vitrée.
- Possibilté d'insérer un document imprimé recto verso entre les 2 plexis.
- 1 cadre aluminium plat à fixer de l'autre côté de la paroi pour cacher le dos du premier cadre.
- Adhésif double-face présent sur toute la périphérie des 2 cadres pour leur fixation à la vitre.

Réf	Format du document	Format hors tout
214120	21 x 29,7 cm	240 x 327 mm
214121	29,7 x 42 cm	327 x 450 mm
214122	42 x 59,4 cm	450 x 624 mm
214123	59,4 x 84 cm	624 x 871 mm
21/12/	94 v 119 90 cm	970 v 1219 mm

Cadres Visu-Clic muraux Eco



Cadres Visu-Clic® muraux Eco

- Cadres extra-plats à profilés aluminium rabattables 4 côtés (type Cadro-Clic).
- Fond plastique rigide moulé, protecteur plexi antireflet, trous pour fixation murale, sens portrait ou paysage.
- Angles arrondis.

Réf	Format	Format visible	Format hors tout
214226	15 x 21 cm	95 x 138 mm	95 x 138 mm
214225	21 x 29,7 cm	200 x 138 mm	200 x 138 mm
214224	29,7 x 42 cm	278 x 191 mm	278 x 191 mm
214223	42 x 59,4 cm	278 x 401 mm	278 x 401 mm
214222	59,4 x 84 cm	401 x 575 mm	401 x 575 mm
214221	84 x 118,80 cm	578 x 825 mm	578 x 825 mm



Cadres déco couleur

- Cadre aluminium laqué époxy haute résistance NR ép. 2,2 cm.
- Verre organique incassable traité anti-UV.
- 1 face brillante + 1 face antireflet.
- Fond médium (MDF) très rigide 3 mm.
- Changement des affiches par l'arrière.
- Clips de fixation accrochage horizontal ou vertical au dos.

Réf	Format	Format visible	Format hors tout
214226	15 x 21 cm	95 x 138 mm	95 x 138 mm
214225	21 x 29,7 cm	200 x 138 mm	200 x 138 mm
214224	29,7 x 42 cm	278 x 191 mm	278 x 191 mm
214223	42 x 59,4 cm	278 x 401 mm	278 x 401 mm
214222	59,4 x 84 cm	401 x 575 mm	401 x 575 mm
214221	84 x 118,80 cm	578 x 825 mm	578 x 825 mm







CAISSON LUMINEUX ET TOTEM

PORTE-AFFICHE SUR PIED

1 Gamme complète pour l'installation murale ou au sol

- · Système de rétroéclairage par tubes néon fluorescents.
- · Structures en aluminium anodisé naturel.
- · Panneaux arrière en plexiglas « diffusant » et protecteurs d'affiches en Polyester (PET) transparent «antireflets».
- Les posters ou affiches sont pris entre le plexiglas diffusant et le protecteur transparent.
- Blocage-fixation fermement maintenu par profilés rabattables du principe Cadro-Clic®
- Cordon de branchement au secteur 220 V, longueur 2 m.
- Lumières de ventilation sur chaque produit.
- · Conformité aux normes CE.

La composition par vos soins

- · Les piètements en aluminium anodisé naturel (4 hauteurs) permettent le montage recto ou recto/verso des étagères et des cadres Cadro-Clic®
- Les étagères et cadres peuvent être « mixés » sur un même piètement et leur niveau est réglable sur la hauteur. Il suffit que l'addition de leurs hauteurs « D » + intervalles souhaités ne dépasse pas « D » maxi utile.
- Fixation invisible de chaque cadre grâce au jeu de 2 connecteurs Réf. 214691.



Caissons lumineux convexes

• Fixation murale invisible, portrait ou paysage

Réf	Format du document (mm)	Format visible (mm)
-----	----------------------------	------------------------

215520	A3) 297 x 420	273 x 420
215521	(A2) 420 x 594	395 x 420
215522	(A1) 594 x 841	570 x 841
215523	(A0) 841 x 1189	816 x 1189



Feutres à craie

Les feutres à craie (encre liquide) aux couleurs fluorescentes, résistant à la lumière, sont effaçables avec un chiffon ou une éponge humide. Ils peuvent également être utilisés pour écrire sur le verre et les matières plastiques.



Totems lumineux doubles-faces

- · Grande stabilité, socle lesté
- · Hauteur totale 1720 mm.

Réf	Format du	Format
	document (mm)	visible (mm)

215517	1700 x 600	1700 x 580
215518	1700 x 700	1700 x 680
215519	1700 x 800	1700 x 780



Tableau et chevalet ardoise

Panneaux et encadrement en bois massif, revêtement stratifié noir mat, acceptant l'écriture avec des feutres à craie.

Tableau mural à installer, sens portrait ou paysage, avec attaches de fixation invisible fournie.

Chevalet livré prêt à l'utilisation, pliant pour le transport et le rangement.

Réf Désignation

215503 3 feutres 2 mm Assortis 215504 3 feutres 10 mm Blanc 215505 5 feutres 10 mm Assortis



215501 Tableau mural 80 x 60 cm 215502 Chevalet 80 x 60 cm (double face)

2 solutions proposées ——

- \cdot Multiples solutions d'affichage pour documents du format A5 au A0 ou 60 x 80, 70 x 100 et 60 x 160 cm.
- · Sur un piètement unique sont disposés des cadres Cadro-Clic® R° seul ou R°V° (sens portrait ou paysage).

La composition par vos soins

- Les piètements en aluminium anodisé naturel (4 hauteurs) permettent le montage R° ou R°V° des étagères et des cadres Cadro-Cl.ic®
- Les étagères et cadres peuvent être « mixés » sur un même piètement et leur niveau est réglable sur la hauteur. Il suffit que l'addition de leurs hauteurs « D » + intervalles souhaités ne dépasse pas « D » maxi utile.
- Fixation invisible de chaque cadre grâce au jeu de 2 connecteurs Réf. 214691.



Piètements

- · Alu anodisé naturel.
- Section 50 x 25 mm.
- Socle 30 x 42 cm lesté à 6 kg.
- 4 hauteurs.

Réf	Désignation «D»	maxi utilie (cm)
214131	Piètement 133 cm	129
214156	Piètement 158 cm	154
214180	Piètement 180 cm	176
214198	Piètement 203 cm	199



Jeu de 2 connecteurs

Connecteurs pour fixation invisible de chaque cadre sur les poteaux.

Reférence

214691

Cadres d'affichage Cadro-Clic

· Coins chromés arrondis



Réf Format Affiche

214105	A5 (21 x 14,8)
214104	A4 (21 x 29,7)
214103	A3 (29,7 x 42)
214102	A2 (42 x 59,4)
214101	A1 (59,4 x 84)
214100	A0 (84 x 118,8
214108	60 x 80
214109	70 x 100
214106	60 x 160
214133	30 x 63









PORTE-AFFICHE SUR PIED

PORTE BADGE



Porte-brochures inclinées

· Cases en matière plastique injectée transparente, avec dispositif d'accrochage aux piètements et réglage à tous niveaux.

Réf	Format affiche (cm)	Dimensions ext H x L x P (mm)
471001	1 x A4	249 x 224 x 40
471101	1 x A5	165 x 161 x 40
471201	1 x 1/3 A4	165 x 112 x 40
471301	2 x 1/3 A4	165 x 222 x 40



Étagère inclinée petit modèle

- Plexi transparent ép. 4 mm.
- Dimensions utiles L 32 x H 32 x P 4 cm.
- · Accessoires de fixation fournis.

Réf

214689

Les kits complets

• Avec piètement, cadres + accessoires de fixation et d'assemblage.



ADD Pub 491 Route de Merville 59190 HAZEBROUCK - Tél. 03.28.41.02.85

Rei	Format d'aniche (cm)	nauteur (CIII)
214016	1 x A5 + 1 x A4	133 cm
214015	1 x A4 + 1 x A3	133 cm
214022	1 x A2	133 cm
214017	1 x A3 + 1 x A2	158 cm
214020	1 x A3 + 1 x A2 + 1 étagère	203 cm
214011	2 x (60 x 80)	180 cm
214009	1 A1	180 cm
214013	1 x (60 x 160)	180 cm
214010	3 x A3	180 cm

Badges pour conférences, visiteurs, expos, accès, etc.-



Badge souple PVC transparent

• Pince clip, pour badge 60 x 87 mm maxi.

· Bristol non fourni.

324400

Réf



Enrouleur Zip porte-badge

• Pour accrocher son badge à la ceinture.

• Boîtier noir ø 30 mm + clip métal avec cordon nylon extensible jusqu'à 58 cm.

Réf

329401

· Attache clip pour porte-cartes



Badge rigide clip + épingle

• PVC cristal rigide transparent, clip métal + épingle chromés.

· Livré avec bristol blanc.

• Format utile: 57 x 90 mm.

324000

Réf



Cordon + Zip intégré porte-badge

• Cordon polyester souple noir largeur 15 mm, longueur 40 cm.

• Enrouleur Zip intégré extensible jusqu'à 58 cm.

• Attache clip pour porte-cartes.

Réf

327101







PORTE BADGE

PORTE-CLÉS



Porte-carte rigide

- Pour format 86 x 54 mm.
- Étui en polycarbonate transparent, rigide et incassable.
- Épaisseur 4 mm.
- Encoche sur 1 face pour extraction facile de la carte

Réf

327800



Cordon-lacet textile

- Tour de cou en polyester noir, largeur 1 cm, longueur 47 cm.
- Mousqueton chromé pour
- accrochage du porte-carte.
- Dispositif de sécurité pour ouverture automatique en cas de tension excessive.

Réf

327201

Badges magnétiques

Pour ne plus abîmer les vêtements!

- Pour cartes jusqu'au format maxi 60 x 86 cm.
- Matière plastique noire avec poche transparente + rabat avec puissants aimants intégrés.

Réf **Dimensions** h x l en mm

323511 86 x 60





Réf **Dimensions** h x l en mm

323510 60 x 86



Clip-pince bretelle

- Pour un clipsage sur n'importe quelle partie adéquate de vêtement.
- · Lanière souple avec attache clip pour porte-carte.

Réf

321600

Porte-clés «incassables» •

- · En polypropylène transparent rigide et «incassable».
- · Formes arrondies agréables au toucher.
- · Dimensions 60 x 30 x ép. 6 mm.
- Étiquette format 22 x 42 mm, lisible R°V°.
- · 2 anneaux autorisant une rotation de 180° pour un meilleur confort d'utilisation.
- · Ouverture et étiquetage facile.
- 5 couleurs disponibles.



Porte-clés par 10

- Dimensions du blister
- H 180 x L 87 x ép. 45 mm. • 5 couleurs assorties.

341099

Réf

Réf

Réf



Porte-clés par 25

• Dimensions du sachet H 70 x L 155 x ép. 30 mm.

322502	Blanc
322503	Rouge
322504	Jaune
322505	Vert
322506	Bleu
322599	Assorti

Couleur



Porte-clés par 100

· Dimensions du sachet H 210 x L 200 x ép. 30 mm

320002	Blanc
320003	Rouge
320004	Jaune
320005	Vert
320006	Bleu
320099	Assorti

Couleur



Râtelier Porte-clés

La solution alternative, pratique et économique, à l'armoire à clés

- Module avec 5 porte-clés, juxtaposable et superposable.
- Encombrement sans les clés H 95 x L 170 x ép. 13 mm.
- Indexage possible des cases sur le râtelier.
- Visibilité permanente des étiquettes pour un repérage immédiat des
- Fixation par vis ou adhésif (fournis) sur toute paroi verticale.

R	éf	Format Râtelier H x L x P en mm	Nombre Crochet
35	50599	95 x 170 x 13 mm	5
35	1599	95 x 170 x 13 mm (X2)	10









PORTE-NOM

PORTE REVUE

Porte-Nom -



Chevalet porte-noms AluSign®

- Aluminium anodisé naturel
- Incliné
- Finition des extrémités par embouts plastiques gris clair.
- Protecteur plexi antireflet.
- Format visuel 80 x 150 mm.
- Mise à jour aisée de vos messages.

Réf	Dimensions
	en mm

2190815 80 x 155 x 45



Chevalet porte-noms cristal

Pour l'identification des personnes (bureau, conférences), pour les caractéristiques ou le prix d'un produit.

- · Identification sur les 2 faces.
- Plastique transparent 1 mm.
- · Bristol non fourni.

Réf	Dimensions en mm
421000	40 x 100 x 40
422000	50 x 200 x 50
423000	105 x 300 x 105



Porte-visuels AluSign® verticaux 2 faces

- Double plaque plexi 1,5 mm fixée dans un socle aluminium anodisé.
- · Mise à jour aisée de vos messages.

Dimensions

	en mm
214160	80 x 105 x 85
214161	80 x 150 x 85
214162	80 x 210 x 85
214163	210 x 100 x 85
214164	230 x 148 x 85
214165	320 x 210 x 85

Porte revue —

Présentoirs mobiles pour brochures et journaux



ZIGZAG pliant et portable

 Idéal pour les expositions (temporaires ou itinérantes)

Réf	Format
	en cm

341099 45 x 25



Réf	Dimensions du présentoir (cm)	Capacité de format A4	Nombre de tablettes	Dimension utile par tablette en cm
340810	H 154 x L 51 x P 35	8	8	H 31 x L 47
341210	H 154 x L 70 x P 35	12	12	H 31 x L 66



Brochure-Displays

Réf	Dimensions hors tout	Nombre de tablettes
214708	99 x 27 x 50	4
214709	128 x 27 x 50	4

Présentoirs brochures Cristal doubles-faces sur pied

Réf	Modèle	Nombre de Largeur utile		Capacité
		cases	case (mm)	par case
214714	A4	8	219	35
214715	A5	10	156	35
214716	1/3 A4	20	106	35



Porte-brochures ZIGZAG Cristal

Réf

4905











Réf

PORTE VISUEL (AVEC ET SANS PIEDS)

Porte Visuel sur pied-

Les cadres Cadro-Clic

Cadre type Cadro-Clic® aluminium anodisé naturel simple-face, avec protecteur plexi anti-reflets incassable. Piètements lestés en aluminium anodisé naturel de grande stabilité.

Ils permettent la mise en place immédiate des affiches/posters.



Porte-messages Cadro-Clic® A4 et A3 inclinés

- Cadres fixes inclinés à 45°
- Piètement tube aluminium 50 x 25 mm.
- · Socles lestés.
- · Livrés avec tous les accessoires, prêts à monter.

Réf	Hauteur	Format du cadre en cm
214105	80 cm	21 x 29,7
214104	100 cm	21 x 29,7
214103	100 cm	42 x 29,7

Porte-messages Cadro-Clic® A3

- Pour documents ou affiches format A3
- Portrait ou paysage.
- Piètement tube aluminium anodisé (50 x 25 mm),
- Socle 30 x 42 cm lesté, poids 6 kg.
- · Livré complet avec tous accessoires, prêt à monter.
- · Hauteur totale 133 cm.

Réf	Sens	Hauteur	Format du cadre en cm
214033	Recto / Verso	130 cm	42 X 29,7 cm
214000	Recto	130 cm	42 x 29,7 cm

Porte-messages Cadro-Clic ®A3 portrait inclinable et télescopique

- Pour documents format A3 portrait (H 42 x L 29,7 cm).
- Inclinaison du cadre réglable
- Piètement tube acier télescopique laqué gris-clair
- Hauteur totale réglable de 100 à 160 cm
- · Socle ø32cm lesté, poids 8 kg.
- · Livré avec tous accessoires, prêt à monter.

Réf	Hauteur	Format du cadre en cm		
214033	100 à 160 cm	42 X 29,7		





Porte-messages modulables « Design » A4 et A3

- · Ajustables sens portrait ou paysage
- Inclinaison du cadre réglable de 0° à 90°.
- Hauteur réglable de 90 à 127 cm.
- · Cadres type Cadro-Clic à profilés rabattables, assemblés sur
- · Socles lestés en aluminium anodisé naturel.
- · Montage facile avec clé et notice.

Réf	Inclinaison	Hauteur en cm	Format du cadre en cm
214024	0° à 90°	90 à 127	21 X 29,7
214023	0° à 90°	90 à 127	29,7 x 42

Porte Visuel sans pied -



Visu-Clic® A4 - A5 - A6

Signalisation murale ou information de comptoir/vitrine.

- Cadres extra-plats à profilés aluminium rabattables 4 côtés
- Fond plastique rigide moulé
- Protecteur plexi antireflet
- Trous pour fixation murale
- · Sens portrait ou paysage.
- Pied support arrière incliné réglable, amovible pour utilisation comptoir / vitrine
- Sens portrait ou paysage
- · Angles arrondis.

Réf	Format	Format visible en mm	Dimension hors tout en mm
214226	A6	95 x 138	169 x 126
214225	A5	200 x 138	231 x 169
214224	A4	278 x 191	328 x 241



Signalisation destinée à une fixation sur comptoir.

- · Double-face, profilés fixes non rabattables.
- Épaisseur totale 15 mm.
- · Document pris entre
- 2 plaques de plexi antireflet
- · Introduit par la tranche.
- · Socle de fixation de comptoir
- Livré avec adhésif double-face et 4 vis + 4chevilles.
- · Aluminium anodisé naturel prêt à être installé.

Réf	Sens	Format	Format visible en mm	Dimension hors tout en mm
214140	Portrait	A5	175 x 110	230 x 165
214141	Portrait	A4	260 x 175	315 x 230
214142	Portrait	A3	380 x 260	435 x 315
214145	Paysage	A5	110 x 175	165 x 230
214144	Paysage	A4	175 x 260	230 x 315
214143	Paysage	A3	260 x 380	315 x 435









PRÉSENTOIR MULTIFONCTION

PRÉSENTOIR MULTIFONCTION

Les kits complets -

Avec piètement, cadres + accessoires de fixation et d'assemblage.



Visual-displays ®

Kits simples et double-face avec cadres Cadro-Clic ® Kit complet simple-face

• 4 étagères

Réf

214606



Visual-displays ®

Kit complet 6 cadres R°V° A3

Réf

214153



Visual-displays ®

Kit complet simple-face

- 3 étagères
- 1 cadre A3

Réf

214605



Visual-displays ®

Réf

214150

Kit complet en croix

- 8 cadres A3
 - 1 étagère

Réf

Visual-displays ®

• 2 cadres 60 x 80

Visual-displays ®

Kit complet

• 2 cadres A3

• 2 cadres A2

2 étagères

Réf

214607

Kit complet double-face

214151

La composition par vos soins —

- Le piètement en aluminium anodisé naturel, permet le montage des étagères et des cadres Cadro-Clic® ou des cadres Info-Displays®
- Ces étagères et cadres peuvent être mixés sur un même piètement et leur niveau est réglable sur la hauteur. Il suffit que l'addition de leurs hauteurs

Piétements:

· Alu anodisé naturel. · Hauteur totale 192 cm.

· Socle ø 45 cm lesté à 12 kg.

• Diamètre 7 cm.

« D» + intervalles souhaités ne dépasse pas 185 cm.



214700

Réf



Étagère inclinée grand modèle

Kits simples et doubles-faces avec cadres Cadro-Clic ®

Kits simples et doubles-faces avec cadres Cadro-Clic ®

- · Plexi transparent ép. 4 mm.
- Dimensions utiles
- L 46 x H 32 cm x P 4 cm.
- · Accessoires de fixation fournis.
- •H à prendre en compte

pour intégration sur poteau 34 cm.







Kits simples et doubles-faces avec cadres Cadro-Clic ®

• Pour fixer 1 cadre

Cadro-Clic® sur le poteau.



214691











Urnes transparentes pour élections, concours...

- Très belle qualité, fabrication plexiglas transparent épaisseur 4 mm.
- Fente introduction longueur 150 mm x Ép. 5 mm.
- Serrure métallique 2 clés. (Sauf modèle 2515)

Réf	Ouverture	Dimension H x L x P en mm
A 2525	Couvercle sur charnière	25 x 25 x 25
B 2520	À l'arrière par coulissement du porte-affiche	20 x 20 x 20
C 2528	À l'arrière par coulissement du porte-affiche	25 x 29 x 22
D 2515	À l'arrière par coulissement du porte-affiche	9 x 16 x 11









Vitrin∈



Piètement pour vitrine

Très stable

- · Alu anodisé naturel ø 7 cm.
- Hauteur totale 190 cm sur socle 45 cm lesté 12 kg.
- Gorge longitudinale sur 2 faces pour fixer 1 vitrine ou 2 vitrines recto verso.
- Non compatible avec les réf. 214516, 214517 et 214518.

Réf

214700

Jeu de 2 connecteurs

Pour fixer une vitrine sur le piètement

• Alu



Réf

214704









Vitrines intérieures et extérieures étanches

Étanche pour une installation à l'extérieur. Installation de l'ouvrant à droite ou à gauche ou à l'horizontale.

- Extra-plates ép. totale 3,8 cm.
- Fabrication 100% aluminium anodisé naturel.
- Vitrage antieffraction en polycarbonate incassable.
- Charnières de porte invisibles pour une grande sécurité.
- Compas de sécurité pour maintien de la porte ouverte.
- 1 serrure pour modèles 4 feuilles.
- 2 serrures pour modèles 6, 9 et 12 feuilles.
- 3 serrures pour modèle cinéma.
- Fixation invisible aux 4 angles intérieurs (visserie fournie).

Réf	Type de fond	Dimension extérieure en cm
214510	Liège	75 x 59
214511	Métal	75 x 59
214512	Liège	108 x 59
214513	Métal	108 x 59
214514	Liège	108 x 82
214515	Métal	108 x 82
214516	Liège	108 x 105
214517	Métal	108 x 105
214518	Métal	185 x 129



Vitrines intérieures extra-plates

Se posent indifféremment pour ouverture à gauche ou à droite.

- Cadre en aluminium anodisé naturel.
- Porte battante en plexi PETG3 mm incassable.
- Ép. totale 3,5 cmÉ-p. utile 1,8 cm.
- 1 serrure pour modèle 2 feuilles.
- 2 serrures pour modèles 4, 6, 9 et 12 feuilles.
- Fixation invisible dans les 4 angles (visserie fournie).

Réf	Type de fond	Dimension extérieure en cm
214610	Liège	35 x 52
214611	Métal	35 x 52
214612	Liège	69 x 52
214613	Métal	69 x 52
214614	Liège	101 x 52
214615	Métal	101 x 52
214616	Liège	101 x 75
214617	Métal	01 x 75
214618	Liège	101 x 98
214619	Métal	101 x 98





WINFLAG





Winflag (drapeau en arc)

- Le haut de la voile est parfaitement étarqué pour une visibilité totale.
- Pour le bas de la voile, 2 formes sont disponibles :





Tulipe

Mâts de 230: en Polycarbonate + Polyéthylène Mâts de 350 et 480 en Aluminium et Fibre de verre

Bannière: maille traversée 120gr/m² 3 fils bloqués 100% Polyester. Impression numérique traversée fourreau de mât, ourlet coté et sangle d'accroche.

Réf	Format du visuel		
230	60 x 197 cm		
350	65 x 300 cm		
350	90 x 300 cm		
480	65 x 430 cm		
480	90 x 430 cm		



Pied autocal



Pied béton 18kg



Pied croisillon



Pied forant



Pied lestable 17L / 50L



Pied Platine





NOS CONSEILS

NOS SERVICES



PRÉPARER SES FICHIERS

Pour optimiser la qualité de vos impressions, nous vous conseillons de suivre les conseils ci dessous avant de nous transmettre vos fichiers.



TRANSMETTRE VOS FICHIERS

Par e-mail à : pao@addpub.fr

Par site FTP:

contactez-nous pour vos accès

Par courrier

Sous forme de CD / DVD / USB à : ADD Pub 491 Route de Merville 59190 Hazebrouck

Vous maîtrisez les logiciels de PAO?

Merci de nous fournir les fichiers sous les formats suivants:

- Fichier à imprimer en PDF haute résolution avec polices et images incorporées.
- Fichier .ai ou .eps. pour vos images vectorisées
- Les fichiers images Tiff, Jpg, Psd mode de couleur CMJN, avec une résolution minimale de 300dpi. N'oubliez pas de noter les références Pantones utilisées en marge de votre fichier. Afin d'accélérer les démarches de création, n'hésitez pas à nous fournir vos gabarits de production.

Besoin d'aide?

Nos infographistes et partenaires peuvent concevoir et réaliser pour vous les fichiers dont vous avez besoin. Une fois terminées et imprimées, nous mettons ces créations à votre disposition afin que vous soyez libres de les réutiliser pour vos futurs projets.

Les logiciels

Adobe illustrator vous permet de créer des images vectorisées. Afin de conserver les couleurs choisies, il est nécessaire de travailler en

mode de couleur CMJN. Tous vos textes doivent être vectorisés avant de nous faire parvenir vos fichiers.

Adobe Photoshop vous permet de gérer les images. C'est grâce à ce logiciel que vous pourrez recadrer,

choisir la taille des vos images, leurs résolutions 300 dpi, leurs univers de couleur CMJN ainsi que leurs formats d'exportation (jpeg par exemple).

Adobe Acrobate Reader est le logiciel qui vous permet de voir et compresser les fichiers au format PDF. Lors

de votre envoi en Pdf, Il est nécessaire d'incorporer les polices et les pièces jointes à votre document.



Prestations

Soucieux de votre satisfaction, ADD Pub s'appuie sur ses équipes de professionnels pour vous proposer les meilleurs services.

Nos commerciaux vous répondent par téléphone ou se déplacent sur simple demande pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.

Grâce à la coordination entre les différents services, ADD Pub s'assure de vous proposer le meilleur rapport qualité/prix.

Pour vous éviter toutes contraintes, nos équipes et partenaires se mettent à votre disposition pour assurer la livraison, la pose ,la dépose et la maintenance de vos installations.

Clients

Vous écouter, vous comprendre, vous guider sont autant de qualités dont disposent nos chargés de clientèle.

Pour être sûrs de vous satisfaire, nos commerciaux restent à votre écoute tout au long du projet afin de répondre à vos questions et lever vos doutes et inquiétudes.



Vous aider à vous différencier en vous offrant le produit qui vous ressemble ou qui répond à votre problématique, ADD Pub vous propose des équipements uniques et personnalisables : couleurs, formes, dimensions, matériaux. Équipez vos espaces urbains, aménagez vos salles, habillez vos facades...laissez libre cours à votre créativité!

ÉTAPES DE CRÉATION

> I Contact

Après nous avoir contactés, vous êtes mis rapidement en relation avec un chargé de clientèle.

Un commercial vous écoute, prend le temps de répondre à vos questions et vous guide dans le choix des solutions les mieux adaptées à vos besoins...

> 2 Création

Une fois votre projet défini, le commercial expose à l'un de nos graphistes designers vos envies et contraintes. Le graphiste se met alors au travail pour vous proposer une création qui correspond à vos souhaits.

> 3 Production

Après validation, nous confions à nos équipes de professionnels la production de votre projet. Afin de vous garantir une qualité de réalisation, nous investissons sans cesse dans des machines de haute technologie.

> 4 La pose

Une fois votre projet réalisé, nos équipes de professionnels interviennent sur site pour la pose. Nos experts gèrent pour vous tous types de pose, dans toutes les configurations possibles et imaginables, des plus difficiles aux plus contraignantes...

> 5 Maintenance

À la demande, nous proposons un service de suivi et de maintenance de vos équipements.

Besoin d'information?

Contactez-nous:

- Par voie postale : ADD Pub 491 Route de Merville 59190 Hazebrouck
- Par e-mail : contact@addpub.fr
- -Par téléphone : 03.28.41.02.85



CONSEILS DE POSE


La méthode dite «brutale» (pour les adhésifs de petite taille)

- 1/ Dégraisser et nettoyer le support des poussières éventuelles.
- 2/ Retirer le papier siliconé, vous avez les lettres dans les mains, sur le papier transfert.
- 3/ Poser l'adhésif comme tous les autres adhésifs, bien appuyer sur les lettres, sur le papier transfert avec un chiffon.
- 4/ Retirer le papier transfert doucement, en le maintenant plaqué contre le support.

La méthode dite «appliquée» (recommandée pour les adhésifs de grande taille)

- 1/ Dégraisser et nettoyer le support des poussières éventuelles.
- 2/ Scotcher l'adhésif en place par le milieu longitudinal.
- 3/ Bien vérifier l'exactitude de la position.
- 4/ Soulever le papier transfert coté gauche jusqu'au scotch, et découper le papier siliconé du dessous avec un cutter (ici, vous aurez peut être besoin d'une troisième main).
- 5/ À l'aide de la raclette-feutre ou d'un chiffon épais et doux, appuyer sur les lettres en frottant le papier transfert et en appuyant au fur et à mesure sur les lettres, en partant du milieu vers la gauche.
- 6/ Enlever le scotch central, qui ne sert plus à rien, car l'adhésif est maintenant tenu en place par le papier transfert coté gauche. Soulevez maintenant le papier transfert et les lettres côté droit, et retirer le papier siliconé qui reste.
- 7/ Appuyer sur les lettres en frottant le papier transfert avec un chiffon, et en appuyant au fur et à mesure sur les lettres, en partant du milieu vers la droite.
- 8/ Les lettres sont maintenant collées en place, sous le transfert. Vous pouvez retirer le papier transfert doucement, en le maintenant plaqué contre la paroi.

Couleurs vinyle disponibles:









CONDITIONS GENERALES DE VENTE

(portées à la connaissance de la clientèle et faisant loi des parties)

GENERALITES:

Toute commande implique de la part du client l'acceptation sans réserve des conditions de vente sauf dérogation écrite de notre part. Ces conditions l'emportent sur les documents et la correspondance du client. En cas de litige, seul le tribunal de commerce d'Hazebrouck est compétent.

COMMANDES:

La commande de l'acheteur est considérée comme définitivement acceptée par le vendeur soit par confirmation écrite soit par mise à disposition ou expédition des marchandises de sa part. Toute annulation partielle ou totale par l'acheteur sans consentement préalable écrit du vendeur sera facturée quelle que soit la cause de l'annulation.

LIVRAISON/TRANSPORT

La livraison ne sera effectuée qu'en France Métropolitaine hors Corse. Les délais de livraisons convenus sont donnés à titre indicatif et leur non observation ne saurait entraîner ni l'annulation, ni indemnité quelconque. Les marchandises même vendues franco, voyagent aux risques et périls du destinataire. Si l'expédition est retardée pour une cause indépendante de la volonté du vendeur et que celui ci consent à effectuer le gardiennage, les marchandises sont emmagasinées aux frais et risques de l'acheteur, le vendeur déclinant toute responsabilité à cet égard.

Le vendeur est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison :

-en cas d'impayé

-en cas de renseignements incomplets ou transmis tardivement par l'acheteur

-en cas de force majeure

Toutes les opérations de transport, assurances, douane, octroi, manutention, emballage sont aux risques et périls de l'acheteur, auquel il appartient de vérifier à l'arrivée ou à l'enlèvement, notamment en ce qui concerne le poids des colis et d'exercer s'il y a lieu ses recours contre les transporteurs, même si l'expédition est faite franco. Dés la livraison ou enlèvement à date convenue, les risques de perte ou de détérioration de la marchandise sont transférés à l'acheteur, nonobstant la clause de réserve de propriété ci après. Le présent article peut être modifié dans les conditions particulières de ventes.

AUTORISATIONS:

Le client doit faire son affaire de l'obtention de toutes autorisations administratives et/ou privées nécessaires (ABF, préfectorales, départementales, communales, des propriétaires, des gérants ou syndics d'immeuble...). Il assume vis à vis d'ADD Pub et des tiers l'entière responsabilité quant au respect des obligations légales et/ou contractuelles auquel il est soumis à cet égard et veille à respecter les conditions et formalités d'obtention.

INSTALLATION:

Le client s'engage à réaliser l'ensemble des travaux préparatoires nécessaires à l'installation du matériel et notamment à s'assurer que le chantier soit accessible, que les produits soient livrés en temps et en heure lorsqu'il est chargé du transport et si le client a souhaité prendre en charge cette prestation, que des moyens de levage conformes sont à la disposition des installateurs aux date et heure préalablement communiqué par ADD Pub. En cas de non respect par le client de l'une de ses obligations provoquant un retard dans l'exécution des prestations et ou l'annulation de l'opération, ADD Pub est en droit de réclamer des forfaitaires telles que fixées dans les conditions particulières ou à défaut remboursement des frais de personnel, déplacement, location de matériel majoré à 50%. En cas d'annulation et de report de l'opération, le prix des produits livrés ou commandés restera du et sera, le cas échéant, directement déduits de l'acompte versé lors de la commande. L'ensemble de ces pénalités devient immédiatement exigible et l'exécution des travaux par ADD Pub ne saurait débuter avant le règlement intégral par le client.

PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT :

Les informations contenues dans les autres documents, catalogues, notices, barèmes de tarifs sont communiqués à titre indicatif et ne saurai lier ADD Pub ou constituer une offre ferme de sa part. ADD Pub se réserve le droit de les modifier à tout moment et sans préavis. Les prix sont fixés sur la base du tarif en vigueur au jour de l'acceptation de la commande par ADD Pub. Ils s'entendent hors TVA.Les factures sont payables à la commande par CB.Seule l'intégralité de la somme sur le compte de ADD Pub éteint l'obligation du client.

SOUS TRAITANCE:

ADD Pub se réserve les droits ou obligations résultant du contrat avec le client et peut notamment sous-traiter partiellement ou complètement ses obligations contractuelles, le client s'obligeant à donner son agrément au contrat de sous traitante.

RECEPTION:

Les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité du produit doivent êtres formulés dans les 5 jours à réception ou enlèvement des marchandises. Passé ce délai, les marchandises sont réputées acceptées.

GARANTIE

Toute marchandise n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation par lettre recommandées avec accusé de réception dans les 5 jours de la réception sera considérée comme étant conforme à la commande et les vices apparents, ou dont l'acheteur aurait du se convaincre dés la livraison, qui pourrait éventuellement l'affecter, seront considérés comme ayant été acceptés par l'acheteur et ne pourront plus donner lieu de garantie ou mise en cause de la responsabilité du vendeur. Le vendeur ne garantie en aucun cas les dommages indirect quels qu'il soit. Tout avis d'utilisation, d'entretien, mode d'emploi,concernant l'usage, le stockage, la pose de la marchandise (lettrage, panneaux...) sont donnés sans engagement de responsabilité de la part du vendeur ou de ses agents. Le montant de la garantie est limité à la valeur de remplacement.

BREVETS MARQUES DEPOSEES:

Le vendeur ne saurait en aucun cas être tenu responsable dans le cadre d'une action en contrefaçon ou en reproduction de brevets ou de marques déposées pour des prestations effectuées sur la demande de l'acheteur ceci même en cas de consultations préalables. Le vendeur ne saurait en outre être tenu pour responsable de l'utilisation frauduleuse par l'acheteur des marques déposées ou des brevets et aura droit à être indemnisé en cas de poursuite.

PAIEMENT:

Nos factures sont payables à HAZEBROUCK au comptant sans escompte. Lorsque nous acceptons d'être réglé par un effet émis par l'acheteur, celui-ci doit nous parvenir dix jours au plus après la réception de la facture. La création d'effets de commerce, quels qu'ils soient, ne constitue ni dérogation, ni novation au lieu de paiement. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause, la remise d'un titre créant obligation de payer. En application du Décret 92-1244 du 27/11/1992, le défaut de paiement à l'échéance fixée entraîne, quel que soit le mode de règlement prévu, à la charge de l'acheteur, des agios calculés au taux légal fixé chaque année par la Banque Centrale Européenne, majoré de 50% sans préjudices de frais de recouvrement et de dommages et intérêts égaux à 15% de la somme impayée.Lorsque nous acceptons d'être payé par paiement anticipé, l'escompte sera déduit de notre chiffre d'affaire taxable et vous devez donc déduire le montant de votre TVA déductible. En l'absence d'encaissement de la somme par ADD Pub dans les 48 heures suivant l'envoi de la mise en demeure cette dernière aura outre la reprise du matériel livré conformément à la clause de réserve de propriété, le droit de percevoir du client une indemnisation forfaitaire du préjudice subi en raison de cette inexécution dont le montant est fixé à 15% du montant total de la commande et sans préjudice des demandes pouvant par ailleurs êtres formés par ADD Pub.

RESERVE DE PROPRIETE :

En application des dispositions de la loi n°80.335 du 12 mai 1980, les biens vendus demeurent la propriété du vendeur jusqu'à complet paiement du prix et de ses accessoires. Les risques de perte ou de détérioration sont transférés à l'acheteur dés la livraison ou enlèvement.

CONFIDENTIALITE:

Les études, plans, dessins et documents remis ou envoyés par nous-même demeurent notre propriété ; ils ne peuvent donc être communiqués à un tiers, sous quelque motif que ce soit, par l'acheteur.

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE :

La loi française est applicable au présent contrat. Seuls seront compétents en cas de litige de toute nature, y compris en référé, les Tribunaux d'Hazebrouck (59) et par défaut ceux situés au plus proche du siége social du vendeur.

ADD Pub 491 Route de Merville 59190 HAZEBROUCK Tél. 03.28.41.02.85 www.addpub.fr



Bon de commande

Téléphone:

				·		
REFERENCE	DESC	CRIPTIF	QUANTITÉ	PRIX UI	NITAIRE HT	TOTAL LIGNE
Délai de 7 à 21 jo	ours ouvrables à	réception		Frais de p	oort sur devis	
			,	Enlè	vement par vos so	ins en agence
Adresse de livraison (en cas d'envoi) Adresse de facturation		uration		chèque espèces		
	J	[(

Renseignements et commandes: ADD PUB 491 Route de Merville 59190 HAZEBROUCK

Nom, prénom



